

Ukrudt - efterår

Gitte Skovgaard

2. september 2026

Anvendelse af Pico og Fenix

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret - valg af midler

Tabel 5. Godkendt anvendelse af Pico 750 WG

Afgrøde	Afgrødens stadie, efterår	Afgrødens stadie, forår	Dosering kg pr. ha	Afstandskrav til veje, meter	Afstandskrav til vandløb, meter	Afstandskrav til §3-områder, meter
	Må anvendes efterår eller forår					
vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vintertriticale	11-12	25-29	0,133	2	20	-

- Firmaet anbefaler kun blanding af Pico med Boxer i vinterhvede og ingen blanding med Fenix. Hold min 1-2 dage afstand
- Indeholder 750 g picolinafen (500 g deflufenican i DFF)
- Mere bladeffekt og mindre jordeffekt end DFF

Tabel 6. Godkendt anvendelse af Fenix i vinterkorn

Afgrøde	Afgrødens stadie, efterår	Afgrødens stadie, forår	Dosering, l pr. ha	Afstandskrav til veje, meter	Afstandskrav til vandløb, meter	Afstandskrav til §3-områder, meter
	Må anvendes én gang pr sæson					
vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vintertriticale	10-13	-	0,58	2	10	5

Planteafgiftsfonden

SEGES
INNOVATION

- Firmaet anbefaler blanding af Fenix og Boxer i alle vintersædsafgrøder
- Etiketten er ikke opdateret med godkendelsen i vintersæd. Ny etikette skal følges, udskrives og opbevares.

Bekæmpelse af agerrævehale, 091982626-003



Ubehandlet, 779 pl/m²



1,5 l Boxer + 0,7 l Mateno Duo



1,5 l Boxer + 80 g Pico + 0,58 l Fenix



Strategi med Luxinum


Procent effekt, biomasse

51

57

91

Efterårsbekæmpelse af agerrævehale, 1 fs 091982626-003



Ital. rajgræs, 091982626-002


Sået 20. september, bedømt biomasse 19. maj, Foto 8. juni




1	7	11	4	13	6	2	3	8	10	14	9	12	5
Ube-handlet, 16 pl/m ²	B: 2 l Boxer + 0,58 l Fenix		B: 1,5 l Boxer + 0,58 l Fenix		B: 2,5 l Boxer	B:1,5 l Boxer +0,7 l Mateno Duo	B 1,5 l Boxer + 80 g Pico	B: 1,5 l Boxer + 1 l Stomp SC		B: 2,5 l Boxer C; 0,2 Topik + Renol			B 1,5 l Boxer + 0,58 l Fenix + 80 g Pico
% effekt, biomasse	77	92	79	96	46	76	71	67	97	70	94	97	80
Plantebestand	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	9	9	9

Timing: **A:** St. 00 28/9, **B:** St. 11; 9/10 **C:** st. 13, 31. okt

Efterårsbekæmpelse af ital. rajgræs, 1 fs 091982626-002



091972626-001, 27. oktober (14. dage efter behandling)



Ukrudtsbekæmpelse 2026 med Boxer 800 EC, Fenix og Pico

Vinterhvede	Tidspunkt	Dosis pr. ha og middel	Pris pr. ha*
Bredbladet ukrudt inkl. agerstedmoder, ærenpris vindaks enårig rapgræs + få andre græsser	St. 11	1,0-1,5 l Boxer 800 EC + 30-40 g Pico	254-369
Flere græsser + kornblomst, valmue, storkenæb	St. 10-11	1,5 l Boxer 800 EC + 0,42-0,58 l Fenix Følg evt. op med 20 g Pico	+49
Mange græsser	St. 10-11	1,5 l Boxer 800 EC + 0,58 l Fenix + 50-80 g Pico (på eget ansvar)	669-743

Vinterbyg, vinterrug og triticale	Tidspunkt	Dosis l/ha og middel	Pris pr. ha*
Bredbladet ukrudt inkl. agerstedmoder, ærenpris vindaks enårig rapgræs + få andre græsser	St. 10 St. 11	1,0-1,5 l Boxer 800 EC 30-40 g Pico	254-369
+ kornblomst, valmue, storkenæb, flere græsser	St. 10-11	1,0-1,5 l Boxer 800 EC + 0,42-0,58 l Fenix Følg evt. op med 20 g Pico	380-545 +49

*Pris Pico 2,47 kr. pr. g (2014)