

Kastration

SPROG DANSK

Det er vigtigt for grisen, at grisen kastreres korrekt, og man overholder lovgivning om smittebeskyttelse.

Derfor får du i dette modul forklaret, hvorfor man kastrerer grise, og du ser på en film, hvordan man gør det. Du får også at vide, hvad du især skal være opmærksom på under og efter kastrationen.

Modulet varer cirka 8 minutter, og du afslutter det med en test.

1. INTRODUKTION

1.1 Jingle



1.2 Introduktion



1.3 Smertestillende pick one

(Pick One, 10 points, unlimited attempts permitted)

SEGES
INNOVATION

SMERTESTILLENDEN

LUK X

Hvad tror du, at du skal gøre, inden du udfører kastrationen?
Skal du bare kastrere? Eller skal grisen faste, have fjernet hårvækst, eller skal den lokalbedøves og smertelindres? Vælg dit svar på skærmen.


Jeg kastrerer bare.


Jeg sætter grisen til at faste.


Jeg fjerner al hårvækst.


Jeg giver grisen smertestillende medicin og lokalbedøvelse.

SVAR

Correct	Choice
	Rectangle 2
	Rectangle 3
	Rectangle 4
X	Rectangle 5

Feedback when correct:

Lokalbedøvelse hæmmer akut smerte ved kastrationen og umiddelbart efter. Grise der er lokalbedøvet ligger stille ved kastration og det kan derfor udføres mere sikkert og hurtigere. Smertelindring dæmper smerterne i op til 24 timer efter kastrationen.

1.4 forberedelse




1.5 Hvornår udføres kastrationen?



1.6 Hvordan udføres kastrationen?




1.7 Snittet




1.8 Efter kastration



1.9 Diarre




1.10 Posegrise



2. TEST

2.1 test start



2.2 Spørgsmål 1

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

LUK X

Hvor gammel skal hangrise være, når de skal kastreres?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

- ☐ 2 – 7 timer gamle.
- ☐ 1 – 2 dage gamle.
- ☒ 2 – 7 dage gamle.
- ☐ 8 – 10 dage gamle.

SVAR

Correct	Choice
	2 – 7 timer gamle.
	1 – 2 dage gamle.
X	2 – 7 dage gamle.
	8 – 10 dage gamle.

Feedback when correct:

Hangrise kastreres, når de er 2-7 dage gammel.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

2.3 Spørgsmål 2

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

LUK X

Hvad sker der, hvis du lægger skalpellen fra dig - f.eks. på et bord?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

- ☒ Der kan komme bakterier fra skalpellen over i såret, og der er risiko, for at grisen får blodforgiftning.
- ☐ Der sker ikke noget, hvis skalpellen kun ligger der i kort tid.
- ☐ Så bliver skalpellen sløv, og du skal smide den ud.
- ☐ I kan få byttet rundt på skalpellerne, hvis I er flere, der arbejder ved bordet med risiko for at overføre bakterier fra et kuld til et andet.

SVAR

Correct	Choice
X	Der kan komme bakterier fra skalpellen over i såret, og der er risiko, for at grisen får blodforgiftning.
	Der sker ikke noget, hvis skalpellen kun ligger der i kort tid.
	Så bliver skalpellen sløv, og du skal smide den ud.
	I kan få byttet rundt på skalpellerne, hvis I er flere, der arbejder ved bordet med risiko for at overføre bakterier fra et kuld til et andet.

Feedback when correct:

Der er risiko for, at der kommer bakterier på skalpellen, hvis du lægger den fra dig.

Så kan du overføre bakterierne til grisen, og der er risiko for at den får blodforgiftning.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

2.4 Spørgsmål 3

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

LUK X

Hvorfor skal vi kastrere pattegrisene?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

- ☐ For at undgå bid i testiklerne, når de vokser sig store.
- ☐ For at grisen skal vokse hurtigere.
- ☐ Fordi hangrisen bliver for stor.
- ☒ For at undgå ornelugt i forbindelse med tilberedning af kødet.

SVAR

Correct	Choice
	For at undgå bid i testiklerne, når de vokser sig store.
	For at grisen skal vokse hurtigere.
	Fordi hangrisen bliver for stor.
X	For at undgå ornelugt i forbindelse med tilberedning af kødet.

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

2.5 Spørgsmål 4

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

LUK X

Du skal kastrere et kuld grise, der har diarré. Hvad gør du?
Der er flere korrekte svar på dette spørgsmål.

Vælg de rigtige svar på skærmen.

- ☒ Jeg tager dem som de sidste.
- ☒ Jeg venter, til de bliver raske.
- ☐ Jeg gør ingenting. Diarré smitter kun, hvis skalpellen får kontakt med afføringen.
- ☐ Jeg afliver grisene.

SVAR

Correct	Choice
X	Jeg tager dem som de sidste.
X	Jeg venter, til de bliver raske.
	Jeg gør ingenting. Diarré smitter kun, hvis skalpellen får kontakt med afføringen.
	Jeg afliver grisene.

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

2.6 Spørgsmål 5

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

LUK X

Hvor ofte skal du skifte skalpel?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

- ☒ Efter hvert kuld.
- ☐ En gang om dagen.
- ☐ Efter hver gris.
- ☐ Efter hvert staldafsnit.

SVAR

Correct	Choice
X	Efter hvert kuld.
	En gang om dagen.
	Efter hver gris.
	Efter hvert staldafsnit.

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

2.7 Spørgsmål 6

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

LUK X

Hvordan ser du, om en kastration er udført korrekt?
Der er flere korrekte svar på dette spørgsmål.

Vælg de rigtige svar på skærmen.

- ☒ Såret er lukket og helet uden hævelse 24 timer efter kastrationen.
- ☐ Grisen fortsætter med at bløde fra såret dagen efter kastrationen.
- ☐ Grisen bliver liggende i smågrisehulen og kommer ikke op for at die.
- ☒ Der kommer skorper på såret.

SVAR

Correct	Choice
X	Såret er lukket og helet uden hævelse 24 timer efter kastrationen.
	Grisen fortsætter med at bløde fra såret dagen efter kastrationen.
	Grisen bliver liggende i smågrisehulen og kommer ikke op for at die.
X	Der kommer skorper på såret.

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

2.9 Results Slide

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)

Results for
2.2 Spørgsmål 1
2.3 Spørgsmål 2
2.4 Spørgsmål 3
2.5 Spørgsmål 4
2.6 Spørgsmål 5
2.7 Spørgsmål 6
2.8 Spørgsmål 7 NY

Result slide properties

Passing 85%

Score

Castration

SPROG ENGELSK

Correct castration is essential – for the sake of the pig.

In this module you will learn, why pigs have to undergo castration, and you will watch a movie about how to perform the procedure. You will also learn which things you have to be particularly aware of during and after the castration.

This module has a duration of approx. 8 minutes, and it ends with a quiz-like test.

1. INTRODUKTION

1.1 Jingle



1.2 Introduktion



1.3 Smertestillende pick one

(Pick One, 10 points, unlimited attempts permitted)

SEGES
INNOVATION

PAIN RELIEF

CLOSE X

What do you think you need to do before you perform the castration?
Should you just castrate? Or is the pig going to fast, have its hair removed, or will it be anaesthetised and given pain relief? **Select** your answer on the screen.


I just castrate.


I make the pig fast.


I remove all hair growth.


I anaesthetise the pig and give it pain relief.

ANSWER

Correct	Choice
	Rectangle 2
	Rectangle 3
	Rectangle 4
X	Rectangle 5

Feedback when correct:

Local anaesthesia provides immediate pain relief during castration and for a short period after. Piglets that have received a local anaesthetic lie still during castration which helps you to do the job faster and more safely.

Pain killers reduce pain for up to 24 hours after castration.

1.4 forberedelse




1.5 Hvornår udføres kastrationen?



1.6 Hvordan udføres kastrationen?



1.7 Snittet




1.8 Efter kastration



1.9 Diarre




1.10 Posegrise



2. TEST

2.1 test start



2.2 Spørsmål 1

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

CLOSE X

How old should male pigs be when they are castrated?
Select the correct answer on the screen.

- ☐ 2 - 7 hours old.
- ☐ 1 - 2 days old.
- ☒ 2 - 7 days old.
- ☐ 8 - 10 days old.

ANSWER

Correct	Choice
	2 - 7 hours old.
	1 - 2 days old.
X	2 - 7 days old.
	8 - 10 days old.

Feedback when correct:

Male pigs are castrated when they are 2-7 days old.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

2.3 Spørsmål 2

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

CLOSE X

What happens if you put the scalpel down - e.g. on a table?
Select the correct answer on the screen.

- ☒ Bacteria can be transferred from the scalpel into the wound, and there is a risk of the pig getting blood poisoning.
- ☐ Nothing will happen if the scalpel is only lying there for a brief moment.
- ☐ The scalpel will become blunt and you will have to throw it out.
- ☐ You can accidentally swap scalpels if there are several people working at the table, which constitutes a risk of transferring bacteria from one litter to another.

ANSWER

Correct	Choice
X	Bacteria can be transferred from the scalpel into the wound, and there is a risk of the pig getting blood poisoning.
	Nothing will happen if the scalpel is only lying there for a brief moment.
	The scalpel will become blunt and you will have to throw it out.
	You can accidentally swap scalpels if there are several people working at the table, which constitutes a risk of transferring bacteria from one litter to another.

Feedback when correct:

There is a risk that bacteria will get onto the scalpel if you put it down.

You can then transfer the bacteria to the pig, and there is a risk of it getting blood poisoning.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

2.4 Spørgsmål 3

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

CLOSE X

Why do we castrate the suckling pigs?
Select the correct answer on the screen.

- ☐ To avoid bites in the testicles as they grow bigger.
- ☐ So the pigs grow faster.
- ☐ Because the male pig will get too big.
- ☒ To avoid boar taint during cooking of the meat.

ANSWER

Correct	Choice
	To avoid bites in the testicles as they grow bigger.
	So the pigs grow faster.
	Because the male pig will get too big.
X	To avoid boar taint during cooking of the meat.

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

2.5 Spørsmål 4

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

CLOSE X

You need to castrate a litter of pigs that have diarrhoea. What should you do?
There are several correct answers to this question.
Select the correct answers on the screen.

- ☒ I take them last.
- ☒ I wait until they are well again.
- ☐ I do nothing. Diarrhoea is only infectious if the scalpel comes into contact with the faeces.
- ☐ I kill the pigs.

ANSWER

Correct	Choice
X	I take them last.
X	I wait until they are well again.
	I do nothing. Diarrhoea is only infectious if the scalpel comes into contact with the faeces.
	I kill the pigs.

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

2.6 Spørgsmål 5

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

CLOSE X

How often should you change the scalpels?
Select the correct answer on the screen.

- ☒ After each litter.
- ☐ Once a day.
- ☐ After each pig.
- ☐ After each pen section.

ANSWER

Correct	Choice
X	After each litter.
	Once a day.
	After each pig.
	After each pen section.

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

2.7 Spørsmål 6

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

CLOSE X

How can you see whether a castration was performed correctly?
There are several correct answers to this question.
Select the correct answers on the screen.

- ☒ The wound is closed and healed without swelling 24 hours after castration.
- ☐ The pig continues to bleed from the wound the day after the castration.
- ☐ The pig remains lying in the creep nest and will not come up to suckle.
- ☒ A scab has formed on the wound.

ANSWER

Correct	Choice
X	The wound is closed and healed without swelling 24 hours after castration.
	The pig continues to bleed from the wound the day after the castration.
	The pig remains lying in the creep nest and will not come up to suckle.
X	A scab has formed on the wound.

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

2.9 Results Slide

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)



Results for
2.2 Spørgsmål 1
2.3 Spørgsmål 2
2.4 Spørgsmål 3
2.5 Spørgsmål 4
2.6 Spørgsmål 5
2.7 Spørgsmål 6
2.8 Spørgsmål 7 NY

Result slide properties

Passing 85%

Score

Castrare

SPROG RUMÆNSK

Este important, ca să castrați purcelul corect, în favoarea lui și a economiei.

Prin urmare în acest modul vi-se va explica, de ce se castrează purceii și veți viziona un film care prezintă modul în care se realizează castrarea. Veți afla de asemenea informații cu privire la ceea ce trebuie să acordați o atenție deosebită în timpul și după castrare.

Modulul are o durată de aproximativ 8 minute și se finalizează cu un test.

1. INTRODUKTION

1.1 Jingle



1.2 Introduktion



1.3 Smertestillende pick one

(Pick One, 10 points, unlimited attempts permitted)

SEGES
INNOVATION

ANALGEZIC

ÎNCHIDERE X

Ce credeți că trebuie să faceți înainte de a realiza castrarea?
Numai castrare? Sau porcul trece prea repede, i se îndepărtează
părul sau va fi anesteziat și i se vor administra analgezice?
Selectați răspunsul pe ecran.

<


Doar castraz.


Fac porcul să
nu mănânce.


li îndepătez
tot părul.


li administrez
porcului anesteziat
i analgezice.

RĂSPUNS

Correct	Choice
	Rectangle 2
	Rectangle 3
	Rectangle 4
X	Rectangle 5

Feedback when correct:

Anestezia locală asigură ameliorarea imediată a durerilor în timpul castrării și pentru o perioadă scurtă după aceasta. Purceii care au primit o cantitate locală de anestezic stau culcați în timpul castrării, ceea ce vă ajută să vă îndepliniți sarcina mai rapid și mai sigur. Analgezicele reduc durerea timp de până la 24 de ore după castrare.

1.4 Hvordan udføres kastrationen?




1.5 Hvornår udføres kastrationen?



1.6 Hvordan udføres kastrationen?




1.7 Snittet




1.8 Efter kastraton



1.9 Diarre




1.10 Posegrise



2. TEST

2.1 test start



2.2 Spørsmål 1

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

ÎNCHIDERE X

Ce vârstă trebuie să aibă porcii masculi când sunt castrați?
 Selectați răspunsul corect pe ecran.

☐ Vârsta de 2 -7 ore.
 ☐ Vârsta de 1 - 2 zile.
 ☒ Vârsta de 2 - 7 zile.
 ☐ Vârsta de 8 - 10 zile.

RĂSPUNS

Correct	Choice
	Vârsta de 2 -7 ore.
	Vârsta de 1 - 2 zile.
X	Vârsta de 2 - 7 zile.
	Vârsta de 8 - 10 zile.

Feedback when correct:

Porcii masculi sunt castrați la vârsta de 2 - 7 zile.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

2.3 Spørsmål 2

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

ÎNCHIDERE X

Ce se întâmplă dacă lăsați din mână bisturiul, de exemplu pe o masă?
 Selectați răspunsul corect pe ecran.

- ☒ Bacteriile pot fi transferate de pe bisturiu în rană și există riscul ca porcul să facă septicemie.
- ☐ Nu se va întâmpla nimic dacă bisturiul este așezat aici doar un moment.
- ☐ Bisturiul se va toci și va trebui să îl aruncați.
- ☐ Puteți schimba accidental bisturiile dacă la o masă lucrează mai multe persoane, ceea ce constituie un risc de transfer al bacteriilor de la un animal la altul.

RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Bacteriile pot fi transferate de pe bisturiu în rană și există riscul ca porcul să facă septicemie.
	Nu se va întâmpla nimic dacă bisturiul este așezat aici doar un moment.
	Bisturiul se va toci și va trebui să îl aruncați.
	Puteți schimba accidental bisturiile dacă la o masă lucrează mai multe persoane, ceea ce constituie un risc de transfer al bacteriilor de la un animal la altul.

Feedback when correct:

Există riscul ca bacteriile să treacă pe bisturiu dacă îl lăsați din mână. Puteți apoi transfera bacteriile la porc și există riscul de septicemie.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

2.4 Spørsmål 3

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

ÎNCHIDERE X

De ce castrăm purceii sugari?

Selectați răspunsul corect pe ecran.

- ☐ Pentru evitarea mușcăturilor la testicule, pe măsură ce cresc.
- ☐ Pentru ca porcii să crească mai repede.
- ☐ Pentru că porcul mascul s-ar face prea mare.
- ☒ Pentru a evita mirosul de vier în timpul gătirii cărnii.

RĂSPUNS

Correct	Choice
	Pentru evitarea mușcăturilor la testicule, pe măsură ce cresc.
	Pentru ca porcii să crească mai repede.
	Pentru că porcul mascul s-ar face prea mare.
X	Pentru a evita mirosul de vier în timpul gătirii cărnii.

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

2.5 Spørsmål 4

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

ÎNCHIDERE X

Cât de des trebuie să schimbați bisturiile?
Selectați răspunsul corect pe ecran.

- ☒ După fiecare grup de animale.
- ☐ O dată pe zi.
- ☐ După fiecare porc.
- ☐ După fiecare secțiune de boxă.

RĂSPUNS

Correct	Choice
X	După fiecare grup de animale.
	O dată pe zi.
	După fiecare porc.
	După fiecare secțiune de boxă.

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

2.7 Spørsmål 6

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

ÎNCHIDERE X

Cum depozitați bistiuriul după fiecare castrare?
Selectați răspunsul corect pe ecran.

- ☐ Îl pun în depozit.
- ☐ Îl pun în buzunar, cu fața în sus, așa încât să nu îmi tai buzunarul.
- ☐ Îl arunc.
- ☒ Îl pun într-un container cu alcool sanitar.

RĂSPUNS

Correct	Choice
	Îl pun în depozit.
	Îl pun în buzunar, cu fața în sus, așa încât să nu îmi tai buzunarul.
	Îl arunc.
X	Îl pun într-un container cu alcool sanitar.

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

2.8 Spørsmål 7 NY

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

TEST

ÎNCHIDERE X

Cum puteți ști dacă o castrare a fost realizată corect?
Există câteva răspunsuri corecte la această întrebare.
Selectați răspunsurile corecte pe ecran.

- ☒ Rana este închisă și vindecată, fără umflare la 24 de ore după castrare.
- ☐ Rana porcului continuă să sângereze la o zi după castrare.
- ☐ Porcul stă în continuare întins în cuib și nu se ridică să sugă.
- ☒ S-a format o crustă pe rană.

RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Rana este închisă și vindecată, fără umflare la 24 de ore după castrare.
	Rana porcului continuă să sângereze la o zi după castrare.
	Porcul stă în continuare întins în cuib și nu se ridică să sugă.
X	S-a format o crustă pe rană.

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

2.9 Results Slide

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)



Results for
2.2 Spørsmål 1
2.3 Spørsmål 2
2.4 Spørsmål 3
2.5 Spørsmål 4
2.6 Spørsmål 5
2.7 Spørsmål 6
2.8 Spørsmål 7 NY

Result slide properties

Passing 85%

Score


Важливо правильно каструвати порося. Як для свині, так і для економіки.

Ви дізнаєтеся про те, чому і коли самців свиней потрібно каструвати, і подивитесь фільм, в якому показаний даний процес. Ви також дізнаєтеся на що ви повинні звернути особливу увагу під час і після кастрації.


Тривалість даного модуля становить близько 8 хвилин, котрий завершується тестом.

1. INTRODUKTION

1.1 Jingle



1.2 Introduktion



1.3 Smertestillende pick one

(Pick One, 10 points, unlimited attempts permitted)

SEGES
INNOVATION

ЗНЕБОЛЕННЯ

ЗАКРИТИ X

Що Ви повинні зробити перед кастрацією?
Лише кастрація? Свиню слід утримувати в голоді, поголити чи ввести анестезію та знеболювальні?



Потрібно просто каструвати тварину.



Потрібно утримувати її в голоді.



Потрібно видалити всю шерсть.



Потрібно дати свині анестезію та знеболювальні


Відповідь

Correct	Choice
	Rectangle 2
	Rectangle 3
	Rectangle 4
X	Rectangle 5

Feedback when correct:

Місцева анестезія забезпечує негайне знеболення під час процесу кастрації і на короткий період після. Поросята, які отримали місцеву анестезію, нерухомо лежать під час кастрації, що допомагає виконати роботу швидше та безпечніше. Знеболюючі зменшують біль на період до 24 годин після кастрації.

1.4 Hvordan udføres kastrationen?




1.5 Hvornår udføres kastrationen?



1.6 Hvordan udføres kastrationen?



1.7 Snittet



1.8 Efter kastration



1.9 Diarre




1.10 Posegrise



2. TEST

2.1 test start



2.2 Spørsmål 1

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
	2 - 7 годин
	1 - 2 дні
X	2 - 7 днів
	8 - 10 днів

Feedback when correct:

Поросят каструють у віці від 2 до 7 днів.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

2.3 Spørsmål 2

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

ТЕСТ

ЗАКРИТИ X

Що станеться, якщо Ви покладете скальпель, скажімо, на стіл?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

☒ Бактерії зі скальпеля можуть потрапити в рану, і існує ризик того, що у свині може виникнути ризик зараження крові.
 ☐ Нічого не буде, якщо скальпель лежав там недовго.
 ☐ Скальпель затупиться, і його доведеться викинути.
 ☐ Якщо за цим столом працює декілька людей, можна переплутати скальпелі й перенести бактерії з одного приплоду в інший.

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Бактерії зі скальпеля можуть потрапити в рану, і існує ризик того, що у свині може виникнути ризик зараження крові.
	Нічого не буде, якщо скальпель лежав там недовго.
	Скальпель затупиться, і його доведеться викинути.
	Якщо за цим столом працює декілька людей, можна переплутати скальпелі й перенести бактерії з одного приплоду в інший.

Feedback when correct:

На залишений скальпель можуть потрапити бактерії.

Ви можете заразити цими бактеріями свиню, і виникне ризик зараження крові.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

2.4 Spørsmål 3

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Я візьму їх останніми.
X	Я дочекаюся, поки вони одужають.
	Я нічого не зроблю. Діарея є заразною, лише якщо скальпель контактує з фекаліями.
	І заб'ю цих свиней.

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

2.6 Spørsmål 5

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Після кожного приплоду.
	Один раз на день.
	Після кожної свині.
	Після кожної секції станків.

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

2.7 Spørsmål 6

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)



Results for
2.2 Spørgsmål 1
2.3 Spørgsmål 2
2.4 Spørgsmål 3
2.5 Spørgsmål 4
2.6 Spørgsmål 5
2.7 Spørgsmål 6
2.8 Spørgsmål 7 NY

Result slide properties

Passing 85%

Score

