

Projekt: Online kurser

Tilsyn farestald

Du vil i dette kursus lære om de forskellige arbejdsrutiner, som indgår i tilsyn af søer og pattegrise.

Du vil først lære om tilsyn af soen lige efter faring, hvor du skal undersøge soens velbefindende.

Dernæst vil du lære om tilsyn af den diegivende so indtil fravænning, og til sidst om pattegrisene trives.

Kurset varer ca. 20 min og afsluttes med en test. Kurset kan afspilles på engelsk, rumænsk og ukrainsk.


Projekt: Online kurser

Tilsyn i farestalden – sprog engelsk


Supervision in the farrowing pen

1. Farrowing pen

1.1 Jingle




1.2 Introduction



Projekt: Online kurser


1.3 Level of difficulty



1.4 Overview




1.5 Has the sow finished farrowing?




Projekt: Online kurser


1.6 The sow's udder



1.7 GAME OVER



1.8 Feed



Projekt: Online kurser

1.9 The sow's temperature

SEGES INNOVATION THE SOW'S TEMPERATURE

Temperature in rectum:
Rectal temperature

What is the maximum temperature of a healthy sow?
Set the thermometer to the maximum the temperature of a healthy sow is healthy and click 'Answer'

37.5°

Answer

40°
39.5°
39°
38.5°
38°
37.5°
37°
36.5°
36°
35.5°
35°

1.10 The sow – summary

SEGES INNOVATION SUMMARY – THE SOW AFTER FARROWING

☒ Had the sow finished farrowing?

☒ Did the sow have a soft udder?

☒ Did the sow eat?

☒ Did the sow have a fever?

1.11 Supervision of the lactating sow

SEGES INNOVATION SUPERVISION OF THE LACTATING SOW

Sows that don't stand up must be inspected more closely.
How do you do this? Select the 2 correct answers.

☐ Check that there is feed in the trough

☐ Measure the sow's temperature

☐ Feel the udder

☒ Carry out supervision every day until weaning


If the sow does not stand up for feed

Projekt: Online kurser


1.12 injured



1.13 The sow's appetite




1.14 Can the sow stand up?




Projekt: Online kurser


1.15 The sow – summary



1.16 The interaction between sow and piglets




1.17 Are the piglets hungry?



Projekt: Online kurser


1.18 Diarrhoea



1.19 Other disease



1.20 Climate



Projekt: Online kurser

1.21 Other disease




1.22 Piglets – summary



Projekt: Online kurser

2. Test

2.1 TEST START




2.2 Draw from Question Bank 1

Draw 5 questions randomly from Question Bank 1

2.3 Results Slide

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)



Projekt: Online kurser

Results for

2.2 Draw from Question Bank 1

Result slide properties

Passing

80%

Score

1. Question Bank 1

Q1.1 What is a sign that the sow has finished farrowing? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

What is a sign that the sow has finished farrowing?

Select the correct answer on the screen.

- ☒ There is afterbirth
- ☐ The sow is eating
- ☐ The sow has a fever
- ☐ The piglets are suckling

ANSWER

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	There is afterbirth
	The sow is eating
	The sow has a fever
	The piglets are suckling

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.2 What should the temperature of the sow's udder be? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

SUPERVISION TEST




Question 0 of 5
What should the temperature of the sow's udder be?

Select the correct answer on the screen.

☐ Below 0°
 ☐ Cold
 ☒ Body temperature
 ☐ Very hot



ANSWER



Projekt: Online kurser

Correct	Choice
	Below 0°
	Cold
X	Body temperature
	Very hot

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.3 How often and for how long should you supervise the sow? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5
How often and for how long should you supervise the sow?

Select the correct answer on the screen.

- ☒ Every day until weaning
- ☐ Every day until one week before weaning
- ☐ Every 2 days until weaning
- ☐ Until farrowing is over

ANSWER

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	Every day until weaning
	Every day until one week before weaning
	Every 2 days until weaning
	Until farrowing is over

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.4 What should the floor temperature be in the creep area when the piglets are newborn? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

SUPERVISION TEST




Question 0 of 5

What should the floor temperature be in the creep area when the piglets are newborn?

Select the correct answer on the screen.

- ☐ Approx. 30°
- ☐ Approx. 32°
- ☒ Approx. 34°
- ☐ Approx. 38°




ANSWER

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
	Approx. 30°
	Approx. 32°
X	Approx. 34°
	Approx. 38°

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.5 If the sow has a fever, what should you always do? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

If the sow has a fever, what should you **always** do?

Select the correct answer on the screen.

- ☒ Treat her as instructed by the veterinary surgeon
- ☐ Make sure she is lying down
- ☐ Make sure that her piglets are in the creep area

ANSWER

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	Treat her as instructed by the veterinary surgeon
	Make sure she is lying down
	Make sure that her piglets are in the creep area

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.6 When is the best time to determine whether the sow is thriving?

Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

When is the best time to determine whether the sow is thriving?

Select the correct answer on the screen.

☒ When feeding
 ☐ When sleeping/resting
 ☐ When the piglets are suckling

ANSWER

Correct	Choice
X	When feeding

Projekt: Online kurser

When sleeping/resting
When the piglets are suckling

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.7 What should you do if you find a piglet that is not getting enough milk? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

What should you do if you find a piglet that is not getting enough milk?

Select the correct answer on the screen.

☒ Place it with a nurse sow or recipient sow
 ☐ Give it milk replacer
 ☐ Measure its temperature

ANSWER

Correct	Choice
X	Place it with a nurse sow or recipient sow
	Give it milk replacer
	Measure its temperature

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.8 How can you determine whether a sow's udder feels soft? Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5
How can you determine whether a sow's udder feels soft?

Select the 2 correct answers on the screen.

☒ By feeling the udder
 ☐ Comparing with gilts
 ☒ Comparing with other sows
 ☐ Using a thermometer

ANSWER

Correct	Choice
X	By feeling the udder
	Comparing with gilts
X	Comparing with other sows
	Using a thermometer

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:


That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.9 If the piglets are too hot, what can you do? Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)



SEGES INNOVATION SUPERVISION TEST

Question 0 of 5
If the piglets are too hot, what can you do?

Select the 2 correct answers on the screen.

- ☒ Remove creep gate or curtain
- ☒ Switch off the heat lamp
- ☐ Change the ventilation
- ☐ Ensure that the pigs cannot enter the creep area.

ANSWER

Correct	Choice
X	Remove creep gate or curtain
X	Switch off the heat lamp
	Change the ventilation
	Ensure that the pigs cannot enter the creep area.

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.10 If you find a single pig with diarrhoea, what is this typically a sign of? Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

If you find a single pig with diarrhea, what is this typically a sign of?

Select the 2 correct answers on the screen.

- ☒ It's hungry
- ☒ It's freezing
- ☐ Infection with e.coli bacteria
- ☐ It has eaten too much piglet feed

ANSWER

Correct	Choice
X	It's hungry
X	It's freezing
	Infection with e.coli bacteria
	It has eaten too much piglet feed

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.


Projekt: Online kurser

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.11 What can a sow typically suffer from? Select the 3 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)



Correct	Choice
X	Inflammation of the udder
X	Shoulder ulcer
X	Lameness
	Hernia
	Tail bite

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Projekt: Online kurser

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Projekt: Online kurser

Tilsyn i farestalden – sprog rumænsk

1. Farrowing pen

1.1 Jingle




1.2 Introduction



Projekt: Online kurser


1.3 Level of difficulty



1.4 Overview



1.5 Has the sow finished farrowing?



Projekt: Online kurser

1.6 The sow's udder



1.7 GAME OVER



1.8 Feed



Projekt: Online kurser

1.9 The sow's temperature

SEGES INNOVATION TEMPERATURA SCROAFEI

Temperatura rectală
Care este temperatura maximă pe care trebuie să o aibă scroafa?

Setează termometrul la temperatura maximă pe care scroafa poate să o aibă când e sănătoasă și apasă „Răspuns”

Răspuns

37.5°

40°
39.5°
39°
38.5°
38°
37.5°
37°
36.5°
36°
35.5°
35°

1.10 The sow – summary

SEGES INNOVATION REZUMAT – SCROAFA DUPĂ FĂTARE

☒ A terminat scroafa de fătat?

☒ A mâncat scroafa?

☒ Avea scroafa ugerul moale?

☒ Avea scroafa febră?

1.11 Supervision of the lactating sow

SEGES INNOVATION INSPECȚIA SCROAFEI CARE ALĂPTEAZĂ

Scroafele care nu se ridică, trebuie observate mai îndeaproape. Cum se procedează? Alege cele 2 răspunsuri corecte.

Verifică dacă sunt resturi de hrană în jgheab

Verifică temperatura scroafei

Palpează ugerul

Nu

Scroafa poate fi bolnavă dacă nu se controlează în fiecare zi până la înțărare

Projekt: Online kurser


1.12 injured



1.13 The sow's appetite




1.14 Can the sow stand up?



Projekt: Online kurser

1.15 The sow – summary



1.16 The interaction between sow and piglets



1.17 Are the piglets hungry?



Projekt: Online kurser

1.18 Diarrhoea



1.19 Other disease



1.20 Climate




Projekt: Online kurser

1.21 Other disease




1.22 Piglets – summary



Projekt: Online kurser

2. Test

2.1 TEST START




2.2 Draw from Question Bank 1

Draw 5 questions randomly from Question Bank 1

2.3 Results Slide

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)



Projekt: Online kurser

Results for

2.2 Draw from Question Bank 1

1. Question Bank 1

Q1.1 What is a sign that the sow has finished farrowing? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct Choice

X Se poate observa învelitoarea fetală

Scroafa mănâncă

Scroafa are febră

Purceii sug

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.2 What should the temperature of the sow's udder be? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser

Correct Choice

Sub 0°

Rece

X La temperatura corpului

Fierbinte

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.3 How often and for how long should you supervise the sow? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct Choice

X În fiecare zi până la înțărcare

În fiecare zi până la o săptămână

Înainte de înțărcare

O dată la 2 zile până la înțărcare

Până când se termină fătarea

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.4 What should the floor temperature be in the creep area when the piglets are newborn?

Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct Choice

Circa 30°

Circa 32°

X Circa 34°

Circa 38°

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.5 If the sow has a fever, what should you always do? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser

Correct Choice

X Vei trata scroafa conform indicațiilor
medicului veterinar

Te vei asigura că scroafa stă întinsă

Te vei asigura că purceii scroafei sunt
în boxa purceilor sugari

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.6 When is the best time to determine whether the sow is thriving? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct Choice

X La furajare
Când doarme/se odihnește
Când purceii sug

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Projekt: Online kurser

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.7 What should you do if you find a piglet that is not getting enough milk? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct Choice

☒ Îl pui la o scroafă surogat sau de alăptat

☐ Îi oferi înlocuitor de lapte

☐ Îi verifici temperatura

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.8 How can you determine whether a sow's udder feels soft? Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct Choice

☒ Prin a palpa ugerul

Projekt: Online kurser

Prin a compara cu scrofițe

X Prin a compara cu alte scroafe

Prin a folosi un termometru

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.9 If the piglets are too hot, what can you do? Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct Choice

X Înlături paravanul sau oblonul

X Închizi lampa de încălzire

Reglezi ventilația

Te asiguri că purceii nu pot intra în boxă.

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Projekt: Online kurser

Q1.10 If you find a single pig with diarrhoea, what is this typically a sign of? Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct Choice

- X Că îi este foame
- X Că îi este frig
- Infecție cu bacteria e.coli
- Că a mâncat prea multă hrană pentru purcei mici

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.11 What can a sow typically suffer from? Select the 3 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

Correct Choice

- X Inflamația ugerului
- X Răni la umăr
- X Șchiopătatul
- Hernie

Projekt: Online kurser

Mușcătura cozii

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Projekt: Online kurser


Tilsyn i farestalden – sprog ukrainsk

1. Дільниця опоросу

1.1 Дзвінок



1.2 Вступ



Projekt: Online kurser


1.3 Рівень складності



1.4 Огляд




1.5 Свиноматка завершила опорос?




Projekt: Online kurser


1.6 Вим'я свиноматки



1.7 КІНЕЦЬ



1.8 Корм



Projekt: Online kurser

1.9 Температура свиноматки

SEGES INNOVATION ТЕМПЕРАТУРА СВИНОМАТКИ

40°
39,5°
39°
38,5°
38°
37,5°
37°
36,5°
36°
35,5°
35°

37.5°

Відповідь

Температура в прямій кишці:
Ректальна температура
якою може бути максимальна
температура свиноматки?

Встановіть термометр на максимально
можливу температуру для здорової
свиноматки та натисніть «Відповідь»

1.10 Свиноматка – підсумок

SEGES INNOVATION ПІДСУМОК – СВИНОМАТКА ПІСЛЯ ОПОРОСУ

✓ Свиноматка завершила опорос?

✓ У свиноматки було м'яке вим'я?

✓ Свиноматка їла?

✓ У свиноматки була лихоманка?

1.11 Догляд за підсисною свиноматкою

SEGES INNOVATION ДОГЛЯД ЗА ПІДСИСНОЮ СВИНОМАТКОЮ

Свиноматок, які не підводяться, треба перевіряти ретельніше. Як це робити? Оберіть 2 правильні відповіді.

Перевірте наявність корму в годівниці

Поміряйте температуру свиноматки

Торкніться вим'я

Пор

Виконуйте догляд щоденно, до відлучення

Projekt: Online kurser


1.12 травмовані



1.13 Апетит свиноматки




1.14 Чи може свиноматка підводитися?




Projekt: Online kurser


1.15 Свиноматка – підсумок



1.16 Зв'язок між свиноматкою та поросятами




1.17 Поросята голодні?




Projekt: Online kurser


1.18 Діарея



1.19 Інші хвороби




1.20 Клімат




Projekt: Online kurser

1.21 Інші хвороби




1.22 Поросята – Підсумок



Projekt: Online kurser

2. Тест

2.1 ПОЧАТИ ТЕСТ




2.2 Отримати з банку запитань 1

Draw 5 questions randomly from Банк запитань 1

2.3 Слайд з результатами

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)



Projekt: Online kurser

Results for

2.2 Отримати з банку запитань 1

Result slide properties

Passing

80%

Score

1. Банк запитань 1

Q1.1 Якими є ознаки того, що свиноматка завершила опорос?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

ТЕСТ з догляду

Запитання 0 з 5

Якими є ознаки того, що свиноматка завершила опорос?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

☒ Є послід
 ☐ Свиноматка їсть
 ☐ У свиноматки лихоманка
 ☐ Поросята ссуть молоко

ВІДПОВІДЬ

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	Є послід
	Свиноматка їсть
	У свиноматки лихоманка
	Поросята ссуть молоко

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.2 Якою має бути температура вим'я свиноматки? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

ТЕСТ з догляду




Запитання 0 з 5

Якою має бути температура вим'я свиноматки?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

☐ Нижче 0 °
 ☐ Холодні
 ☒ Температура тіла
 ☐ Дуже гарячі




ВІДПОВІДЬ

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
	Нижче 0°
	Холодні
X	Температура тіла
	Дуже гарячі

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.3 Як часто та як довго треба доглядати за свиноматкою?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

ТЕСТ з догляду




Запитання 0 з 5

Як часто та як довго треба доглядати за свиноматкою?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

- ☒ Щоденно, до відлучення
- ☐ Щоденно, доки не залишиться тиждень до відлучення
- ☐ Через день, до відлучення
- ☐ До завершення опоросу

ВІДПОВІДЬ





Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	Щоденно, до відлучення
	Щоденно, доки не залишиться тиждень до відлучення
	Через день, до відлучення
	До завершення опоросу

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.4 Якою має бути температура підлоги у гнізді, коли поросяти тільки народилися? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

ТЕСТ З ДОГЛЯДУ

Заяпитання 0 з 5

Якою має бути температура підлоги у гнізді, коли поросяти тільки народилися?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

☐ Приблизно 30 °
 ☐ Приблизно 32 °
 ☒ Приблизно 34 °
 ☐ Приблизно 38 °

ВІДПОВІДЬ

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
	Приблизно 30°
	Приблизно 32°
X	Приблизно 34°
	Приблизно 38°

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.5 У свиноматки лихманка, що треба завжди робити?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

ТЕСТ з догляду

Зпитання 0 з 5

У свиноматки лихманка, що треба **завжди** робити?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

☒ Дотримуватися рекомендацій ветеринара
 ☐ Вона має лежати
 ☐ Її поросята мають бути в гнізді

ВІДПОВІДЬ

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	Дотримуватися рекомендацій ветеринара
	Вона має лежати
	Її поросята мають бути в гнізді

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.6 Коли найкраще визначати, як почувається свиноматка?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)

ТЕСТ З ДОГЛЯДУ

Запитання 0 з 5

Коли найкраще визначати, як почувається свиноматка?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

☒ Під час годування
 ☐ Під час сну/відпочинку
 ☐ Коли поросята ссуть молоко

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Під час годування

Projekt: Online kurser

Під час сну/відпочинку
Коли поросята ссуть молоко

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.


Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.7 Що робити, якщо порося отримує недостатньо молока?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 10 points, 1 attempt permitted)



Correct	Choice
X	Помістити його до прийомної свиноматки чи до свиноматки-мачухи.
	Дати замінник молока

Projekt: Online kurser

Поміряти температуру

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.8 Як визначити, чи є вим'я свиноматки м'яким? Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION

ТЕСТ з догляду

Запитання 0 з 5

Як визначити, чи є вим'я свиноматки м'яким?

Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

- ☒ Шляхом дотику до вим'я
- ☐ Порівнянням з молодими свиноматками
- ☒ Порівнянням з іншими свиноматками
- ☐ За допомогою термометра

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Шляхом дотику до вим'я
	Порівнянням з молодими свиноматками
X	Порівнянням з іншими свиноматками
	За допомогою термометра

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.9 Якщо поросята надто гарячі, що треба робити? Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

ТЕСТ з догляду

Запитання 0 з 5

Якщо поросята надто гарячі, що треба робити?

Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

☒ Видалити ворота або завісу гнізда
 ☒ Вимкнути нагрівальну лампу
 ☐ Змінити налаштування вентиляції
 ☐ Не пускати свиней до гнізда.

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Видалити ворота або завісу гнізда
X	Вимкнути нагрівальну лампу
	Змінити налаштування вентиляції
	Не пускати свиней до гнізда.

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.10 Якщо ви знайшли одну свиню з діареєю, про що це зазвичай свідчить? Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION ТЕСТ з догляду

Запитання 0 з 5

Якщо ви знайшли одну свиню з діареєю, про що це зазвичай свідчить?

Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

- ☒ Вона голодна
- ☒ Вона змерзла
- ☐ Інфікована кишковою паличкою
- ☐ Вона з'їла забагато корму

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Вона голодна
X	Вона змерзла
	Інфікована кишковою паличкою
	Вона з'їла забагато корму

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.11 Від чого зазвичай страждають свиноматки? Виберіть 3 правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 10 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION ТЕСТ з ДОГЛЯДУ

Запитання 0 з 5

Від чого зазвичай страждають свиноматки?

Виберіть 3 правильні відповіді на екрані.

- ☒ Запалювання вим'я
- ☒ Виразка на плечах
- ☒ Кульгавість
- ☐ Грижа
- ☐ Кусання хвоста

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Запалювання вим'я
X	Виразка на плечах
X	Кульгавість
	Грижа
	Кусання хвоста

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.