

Projekt: Online kurser

Tilsyn slagtegrise

I dette kursus lærer du at føre korrekt tilsyn af slagtegrise, så de trives og præsterer som forventet.

Du vil i dette kursus lære om de forskellige arbejdsrutiner, som indgår i tilsyn af slagtegrise i sektioner med tørfodring.

I tilsynets 1. runde skal du bruge dine sanser til at checke for alvorlige fejl i stalden og finde de alvorligt syge grise.

I 2. runde skal du dels sørge for, at klimaet er, som det skal være og at der er foder og vand, og dels finde og behandle grise med sygdomstegn.

Kurset varer ca. 25-30 min og afsluttes med en test. Kurset varer ca. 20 min og afsluttes med en test. Kurset kan afspilles på dansk, engelsk, rumænsk og ukrainsk.

Projekt: Online kurser


Tilsyn slagtegrise – toerfodring – sprog dansk

1. Slagtegrisestald

1.1 Jingle




1.2 Introduktion




Projekt: Online kurser

1.3 sværhedsgrad



2. Test

2.1 TEST START




2.2 Draw from Question Bank 1

Draw 5 questions randomly from Question Bank 1

2.3 Results Slide

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser



Results for
2.2 Draw from Question Bank 1

Result slide properties

Passing 80%

Score

Projekt: Online kurser

3. Tørfoder

3.1 Runder

1. runde

Overblik:
Finde alvorligt syge grise og alvorlige fejl.

2. runde

Det grundige tilsyn:
Justere klima, foder og vand.
Finde og behandle grise med sygdomstegn.

3.2 Alvorlige fejl - opgave


1. RUNDE - ALVORLIGE FEJL

Hvad skal du være særlig opmærksom på, når du checker for alvorlige fejl? Vælg de 2 korrekte svar.

- ☐ Om der er gødning på det faste gulv
- ☐ Om der er sprunget et vandrør
- ☐ Om foderkæden kører uden foder
- ☐ Om temperaturen er helt korrekt

Projekt: Online kurser

3.3 Check for alvorlige fejl



3.4 Alvorlige fejl og syge grise - opgave



3.5 alvorligt syge grise



Projekt: Online kurser

3.6 1. runde - syge grise



3.7 Inden indgang - opgave




3.8 Sanser



Projekt: Online kurser

3.9 Svineri - opgave



3.10 Liggeadfærd - opgave




3.11 Foder



Projekt: Online kurser

3.12 Fodertrug - opgave



3.13 Vand



3.14 Vand - opgave



Projekt: Online kurser


3.15 syge grise intro



3.16 Flytning til midtergang



3.17 Flytning til sygesti - opgave



Projekt: Online kurser

3.18 Tidlige tegn på sygdom



3.19 Sygdomstegn



3.20 Behandling



Projekt: Online kurser

3.21 Sygesti - opgave

SEGES INNOVATION 2. RUNDE - SYGESTI

Lever denne sygesti op til kravene for sygestier?

< Ja Nej >




3.22 3 væsentlige lidelser

SEGES INNOVATION 3 VÆSENTLIGE LIDELSER HOS SLAGTEGRISE



Halebid ✓ Brok ✓ Halthed ✓

1. Holde øje med kendetegn
Klik på de 3 lidelser for at lære mere

2. Vurdere: behandles i sti, sygesti eller aflivning



3.23 case: halebid

SEGES INNOVATION CASE: HALEBID

Hvor alvorligt er halebidet?

Mindre sår på halen, uden betændelse

Alvorligt! Stort sår, hævelse og betændelse rundt om.

Halebidet er alvorligt, og grisen utrivelig



00:00 / 00:17



Projekt: Online kurser

3.24 case2: halebid

SEGES INNOVATION

CASE: HALEBID

Hvad skal du gøre?

Grisen bliver i stien, mærkes op, og der holdes ekstra øje dagligt.

Grisen sættes i sygesti og behandles efter dyrlægens anvisninger.

Grisen aflives med det samme.



00:00 / 00:17

3.25 case: brok

SEGES INNOVATION

CASE: BROK

Hvor alvorlig er broksækken?

Grisen er trivelig og har et mindre brok. Der ses ingen sår på broksækken.

Broksækken er mindst 15 cm.

Der er sår på broksækken, og grisen er utrivelig.



00:00 / 00:20

3.26 case2: brok

SEGES INNOVATION

CASE: BROK

Hvad skal du gøre?

Grisen aflives med det samme.

Grisen sættes i sygesti og behandles efter dyrlægens anvisninger.

Grisen kan blive i stien, mærkes op, og der holdes ekstra øje med den.



00:00 / 00:20

Projekt: Online kurser

3.27 case: halthed

SEGES INNOVATION

CASE: HALTHED

Hvor alvorlig er haltheden?

Grisen er ved at være ovre sin halthed.

Grisen har brækket benet og er utrivelig.

Grisen er støttehalt på venstre forben og hæmmet når den går.



00:00 / 00:17



3.28 case2: halthed

SEGES INNOVATION

CASE: HALTHED

Hvad skal du gøre?

Grisen aflives med det samme.

Grisen flyttes tilbage i den oprindelige sti, hvor der holdes ekstra øje med den.

Grisen skal fortsætte med at være i sygesti og behandles.



00:00 / 00:17



3.29 Andre sygdomme

(Drag and Drop, 1 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser




Drag Item	Drop Target
diarre	Diarré
ørebid	Ørebid/ skader på øret
mave	Mavesår
ende	Udskudt endetarm
hjerne	Hjerne-betændelse
lunge	Lungelidelse

Drag and drop properties
Return item to start point if dropped outside any drop target
Snap dropped items to drop target (Tile)
Allow only one item in each drop target
Delay item drop states until interaction is submitted

Projekt: Online kurser


3.30 Støvler



3.31 2. runde - opsamling



3.32 GAME OVER



Projekt: Online kurser

1. Question Bank 1

Q1.1 Hvor skal du gå rundt i tilsynets 1. runde?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

TILSYNSPRØVEN




Spørgsmål 0 ud af 5

Hvor skal du gå rundt i tilsynets 1. runde?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

- ☒ I gangen mellem stierne
- ☐ I hver sti
- ☐ I hver 2. sti
- ☐ I hver 3. sti

SVAR





Correct	Choice
X	I gangen mellem stierne
	I hver sti
	I hver 2. sti
	I hver 3. sti

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.2 I hvilke stier, skal du gå ind i, i det grundige tilsyn?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION TILSYNSPRØVEN

Spørgsmål 0 ud af 5

I hvilke stier, skal du gå ind i, i det grundige tilsyn?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

- ☐ Kun i de stier, hvor du observerer problemer
- ☐ I alle stier
- ☐ I hver 2. sti, samt de stier, hvor du observerer problemer
- ☒ I hver 3. sti, samt de stier, hvor du observerer problemer

SVAR

Correct	Choice
	Kun i de stier, hvor du observerer problemer
	I alle stier
	I hver 2. sti, samt de stier, hvor du observerer problemer
X	I hver 3. sti, samt de stier, hvor du observerer problemer

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.3 Hvornår skal du foretage det grundige tilsyn?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

TILSYNSPRØVEN

Spørgsmål 0 ud af 5

Hvornår skal du foretage det grundige tilsyn?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

☐ Før de fodres
 ☐ Når grisene hviler sig
 ☒ Når grisene er aktive, fx. lige efter en fodring eller samtidig med tildeling af strøelse

SVAR

Correct	Choice
	Før de fodres
	Når grisene hviler sig
X	Når grisene er aktive, fx. lige efter en fodring eller samtidig med tildeling af strøelse

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

**Q1.4 Hvad skal du altid følge, når grise med lidelser
skal behandles?**

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

TILSYNSPROVEN

Spørgsmål 0 ud af 5

Hvad skal du altid følge, når grise med lidelser skal behandles?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

☒ Dyrlægens behandlingsvejledning
☐ Din fornemmelse for, hvordan grisen skal behandles
☐ Den måde, I plejer at behandle syge grise på i stalden

SVAR

Correct	Choice
X	Dyrlægens behandlingsvejledning
	Din fornemmelse for, hvordan grisen skal behandles
	Den måde, I plejer at behandle syge grise på i stalden

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.5 Hvis grisene ligger på spalterne, hvad er det så typisk et tegn på?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

TILSYNSPRØVEN

Spørgsmål 0 ud af 5

Hvis grisene ligger på spalterne, hvad er det så typisk et tegn på?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

☒ Der er for varmt i stien
☐ Der er for koldt i stien
☐ De er syge
☐ Der mangler vand

SVAR

Correct	Choice
X	Der er for varmt i stien
	Der er for koldt i stien
	De er syge
	Der mangler vand

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.6 Hvilken gris skal aflives straks?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	En gris med brækket ben
	En gris med en broksæk på over 15 cm
	En gris med betændelse i halen i forbindelse med halebid
	En gris med hjernebetændelse

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.7 Hvilke grise skal altid gå alene?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION TILSYNSPRØVEN

Spørgsmål 0 ud af 5

Hvilke grise skal **altid** gå alene?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

- ☒ Grise med udskudt endetarm
- ☐ Grise med brok
- ☐ Grise med halebid
- ☐ Halte grise

SVAR

Correct	Choice
X	Grise med udskudt endetarm
	Grise med brok
	Grise med halebid
	Halte grise

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.8 Hvad skal du være særlig opmærksom på i tilsynets 1. runde?

Vælg de 2 rigtige svar på skærmen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

TILSYNSPRØVEN

Spørgsmål 0 ud af 5

Hvad skal du være særlig opmærksom på i tilsynets 1. runde?

Vælg de 2 rigtige svar på skærmen.

☒ Alvorlige fejl ved vand og foder til grisene
☐ Temperatur i stalden
☒ Alvorligt syge grise
☐ Håndtering af grise i sygestien

SVAR

Correct	Choice
X	Alvorlige fejl ved vand og foder til grisene
	Temperatur i stalden
X	Alvorligt syge grise
	Håndtering af grise i sygestien

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.9 Hvad er konsekvensen, hvis grisenes vandventil yder for lidt vand?

Vælg alle de rigtige svar på skærmen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	De spiser mindre
X	De drikker mindre
X	De kan blive syge
X	De kan blive stressede

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.10 Hvad skal der ALTID være i en sygesti?

Vælg alle de rigtige svar på skærmen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION TILSYNSPRØVEN

Spørgsmål 0 ud af 5
Hvad skal der ALTID være i en sygesti?

Vælg alle de rigtige svar på skærmen.

- ☒ Blødt leje (gummimåtte og/eller halm)
- ☒ Godt klima uden træk og med mulighed for ekstra varme
- ☐ Max én gris pr. sygesti
- ☒ Adgang til frisk foder og vand

SVAR

Correct	Choice
X	Blødt leje (gummimåtte og/eller halm)
X	Godt klima uden træk og med mulighed for ekstra varme
	Max én gris pr. sygesti
X	Adgang til frisk foder og vand

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.11 Hvad skal du sørge for ved det grundige tilsyn, hvis du observerer en gris, som ikke æder i forbindelse med fodring?

Vælg de 2 rigtige svar på skærmen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	At mærke den op med spray, så du kan følge den ved næste tilsyn
	At flytte den til en sygesti
X	At få grisen op at stå, så du kan vurdere om den er syg og måske igangsætte behandling
	At checke for alvorlige fejl ved foderanlægget

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.12 Hvad er konsekvensen, hvis grisene tildeles for meget foder?

Vælg de 2 rigtige svar på skærmen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Det koster for mange penge i spildt foder
	De bliver syge, fordi deres mavesæk overfyldes
X	Der er foder, som rodes ud af krybben og ned i gyllen, det giver højt foderforbrug

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser


Tilsyn slagtegrise - tør – sprog engelsk

1. Finisher pen

1.1 Jingle




1.2 Introduction




Projekt: Online kurser

1.3 level of difficulty



2. Test

2.1 TEST START




2.2 Draw from Question Bank 1

Draw 5 questions randomly from Question Bank 1

2.3 Results Slide

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser



Results for
2.2 Draw from Question Bank 1

Result slide properties

Passing 80%

Score

Projekt: Online kurser

3. Dry feed

3.1 Rounds



Round 1


Overview:
Find seriously sick pigs and serious errors.



Round 2

The thorough inspection:
Adjust climate, feed and water. Find and treat pigs with signs of disease.

3.2 Serious errors – task




What should you pay special attention to when checking for serious errors? Select the 2 correct answers.


- Faeces on the solid floor
- A burst water pipe
- Whether the feed chain runs without feed
- Whether the temperature is correct

Projekt: Online kurser


3.3 Check for serious errors



3.4 Serious errors and sick pigs – task




3.5 seriously sick pigs




Projekt: Online kurser


3.6 Round 1- sick pigs



3.7 Before you enter – task



3.8 Senses



Projekt: Online kurser

3.9 Mess– task

SEGES INNOVATION ROUND 2 – MESS

What is a mess, in the form of faeces on the solid floor of the pens, typically a sign of?

- There are one or more sick pigs
- There is no water in the pen
- There is a bad climate in the section

3.10 Lying behaviour – task

SEGES INNOVATION ROUND 2 – LYING BEHAVIOUR

Click on the picture that shows the pigs lying down correctly

3.11 Feed

SEGES INNOVATION ROUND 2 – FEED

Too much feed:
Poor feed economy
The feed is covering the water valve

Projekt: Online kurser

3.12 Feed trough – task

SEGES INNOVATION ROUND 2 – FEED TROUGH AND AUTOMATIC FEEDER

Automatic feeder: neither full nor licked clean a suitable amount of feed.
The surface must be covered by approx. 1/3 feed.

3.13 Water

SEGES INNOVATION ROUND 2 – WATER

Lack of water: pigs drink and eat less, and more easily become sick and stressed

3.14 Water – task


SEGES INNOVATION ROUND 2 – WATER

What is the typical cause if a single water valve is not working?


- A water pipe has burst
- The water supply to the section is closed
- The water valve is blocked

Projekt: Online kurser


3.15 introduction to sick pigs



3.16 Moving to aisle



3.17 Moving to a sick pen – task




Projekt: Online kurser


3.18 Early signs of disease



3.19 Signs of disease



3.20 Treatment



Projekt: Online kurser

3.21 Sick pen – task

SEGES INNOVATION ROUND 2 – SICK PEN

Does this sick pen meet the requirements for sick pens?

< Yes No >




3.22 3 severe disorders

SEGES INNOVATION 3 SEVERE DISORDERS IN PIGS



Tail biting ✓ Hernia ✓ Lameness ✓

1. Look for the signs
Click on the 3 disorders to learn more
2. Assess: treat in the pen, sick pen, or euthanasia



3.23 case: tail biting

SEGES INNOVATION CASE: TAIL BITING

How serious is the tail bite?

Minor sores on the tail without inflammation

Serious! Large wound, swelling and inflammation.

The tail bite is serious, and the pig does not thrive




Projekt: Online kurser

3.24 case2: tail biting

SEGES
INNOVATION

CASE: TAIL BITING

What should you do?

The pig stays in the pen, is marked, and extra attention is given to it daily.

The pig is placed in a sick pen and treated as instructed by the vet

The pig is euthanized immediately.



00:00 / 00:17



3.25 case: hernia

SEGES
INNOVATION

CASE: HERNIA

How serious is the hernia sac?

The pig is thriving and has a minor hernia. There are no wounds on the hernia sac.

The hernia sac is at least 15 cm.

There are wounds on the hernia sac, and the pig does not thrive.



00:00 / 00:20



3.26 case2: hernia

SEGES
INNOVATION

CASE: HERNIA

What should you do?

The pig is euthanized immediately.

The pig is placed in a sick pen and treated as instructed by the vet

The pig can stay in the pen, be marked, and observed closely.



00:00 / 00:20



Projekt: Online kurser

3.27 case study: lameness

SEGES INNOVATION

CASE: LAMENESS

How serious is the lameness?

The pig has almost recovered from its lameness.

The pig has broken its leg and is not thriving.

The pig is lame on the left front leg and is inhibited when it walks.



00:00 / 00:17



3.28 case2: lameness

SEGES INNOVATION

CASE: LAMENESS

What should you do?

The pig is euthanized immediately.

The pig is moved back into the original pen and is observed closely.

The pig must remain in the sick pen and be treated.



00:00 / 00:17



3.29 Other diseases

(Drag and Drop, 1 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser



Drag Item	Drop Target
diarre	Diarrhoea
ørebid	Ear biting/ damage to the ear
mave	Stomach ulcer
ende	Rectal prolapse
hjerne	Encephalitis
lunge	Respiratory disorder

Drag and drop properties
Return item to start point if dropped outside any drop target
Snap dropped items to drop target (Tile)
Allow only one item in each drop target
Delay item drop states until interaction is submitted


Projekt: Online kurser

3.30 Boots

SEGES INNOVATION ROUND 2 – END OF INSPECTION

You have completed the daily inspection.
What do you do now?


- Keep your boots on and walk into the machine house
- Wash boots, top and bottom, with high-pressure cleaner
- Check again if the youngest pigs have feed? Then wash the boots.



3.31 Round 2 – summary


SEGES INNOVATION ROUND 2 – SUMMARY

- ☒ Check that the climate is correct
- ☒ Provide feed and water
- ☒ Find and treat sick and injured pigs



Projekt: Online kurser

3.32 GAME OVER




1. Question Bank 1

Q1.1 Where should you walk during the first round of the inspection?

Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)



Correct	Choice
X	In the aisle between the pens
	Into each pen

Projekt: Online kurser

Into every second pen
Into every third pen

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.2 Which pens must you enter as part of the thorough inspection?

Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)


INSPECTION TEST


Question 0 out of 5

Which pens must you enter as part of the thorough inspection?

Select the correct answer on the screen.

- ☐ Only the pens where you detect problems
- ☐ All pens
- ☐ In every 2nd pen, as well as the pens where you detect problems
- ☒ In every 3rd pen, as well as the pens where you detect problems



ANSWER


Correct	Choice
	Only the pens where you detect problems
	All pens
	In every 2nd pen, as well as the pens where you detect problems

Projekt: Online kurser

X	In every 3rd pen, as well as the pens where you detect problems
---	---

Feedback when correct:


Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.3 When must you do the thorough inspection? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)



Correct	Choice
	Before they are fed
	When the pigs rest
X	When the pigs are active, for example just after feeding or at the same time as distributing bedding

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.


Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.4 What should you always follow when sick pigs need to be treated?

Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)



Correct	Choice
X	The vet's treatment instructions
	Your sense of how the pig should be treated
	The way you usually treat sick pigs in the pen

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.5 If the pigs are lying on the slats, what is this typically a sign of?

Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

INSPECTION TEST

Question 0 out of 5

If the pigs are lying on the slats, what is this typically a sign of?

Select the correct answer on the screen.

☒ It is too hot in the pen
 ☐ It is too cold in the pen
 ☐ They are sick
 ☐ They need water

ANSWER

Correct	Choice
X	It is too hot in the pen
	It is too cold in the pen
	They are sick
	They need water

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.6 Which pig should be euthanized immediately? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

INSPECTION TEST




Question 0 out of 5

Which pig should be euthanized immediately?

Select the correct answer on the screen.

- ☒ A pig with a broken leg
- ☐ A pig with a hernia sac measuring 15+ cm
- ☐ A pig with an inflamed tail associated with a tail bite
- ☐ A pig with encephalitis

ANSWER





Correct	Choice
X	A pig with a broken leg
	A pig with a hernia sac measuring 15+ cm
	A pig with an inflamed tail associated with a tail bite
	A pig with encephalitis

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.7 Which pigs should always be kept separate? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

INSPECTION TEST

Question 0 out of 5

Which pigs should **always** be kept separate?

Select the correct answer on the screen.

☒ Pigs with rectal prolapse
☐ Pigs with hernia
☐ Pigs with a tail bite
☐ Lame pigs

ANSWER

Correct	Choice
X	Pigs with rectal prolapse
	Pigs with hernia
	Pigs with a tail bite
	Lame pigs

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.8 What must you pay special attention to in the first round of the inspection? Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

INSPECTION TEST

Question 0 out of 5

What must you pay special attention to in the first round of the inspection?

Select the 2 correct answers on the screen.

☒ Serious errors in water and feed supply to the pigs
 ☐ Temperature in the pen
 ☒ Seriously sick pigs
 ☐ Handling pigs in the sick pen

ANSWER

Correct	Choice
X	Serious errors in water and feed supply to the pigs
	Temperature in the pen
X	Seriously sick pigs
	Handling pigs in the sick pen

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.9 What are the consequences if the output of the pigs' water valve is too low? Select all the correct answers on the screen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

INSPECTION TEST

Question 0 out of 5

What are the consequences if the output of the pigs' water valve is too low?

Select all the correct answers on the screen.

- ☒ They eat less
- ☒ They drink less
- ☒ They can become sick
- ☒ They can become stressed

ANSWER

Correct	Choice
X	They eat less
X	They drink less
X	They can become sick
X	They can become stressed

Feedback when correct:

They are all correct. They drink less, and so they eat less, and can become sick and stressed.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.10 What should ALWAYS be present in a sick pen? Select all the correct answers on the screen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

INSPECTION TEST




Question 0 out of 5

What should ALWAYS be present in a sick pen?

Select all the correct answers on the screen.

☒ Soft bedding (rubber mat and/or straw)
 ☒ Good climate without draughts and with optional extra heating
 ☐ Max. one pig per sick pen
 ☒ Access to fresh feed and water




ANSWER

Correct	Choice
X	Soft bedding (rubber mat and/or straw)
X	Good climate without draughts and with optional extra heating
	Max. one pig per sick pen
X	Access to fresh feed and water

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.11 As part of the thorough inspection, what must you do if you spot a pig that is not eating while feed is being distributed? Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION INSPECTION TEST

Question 0 out of 5

As part of the thorough inspection, what must you do if you spot a pig that is not eating while feed is being distributed?

Select the 2 correct answers on the screen.

- ☒ Mark it with spray so that you can follow it during the next inspection
- ☐ Move it to a sick pen
- ☒ Get the pig to stand up so that you can assess whether it is sick and perhaps initiate treatment
- ☐ Check for serious faults in the feeding system

ANSWER

Correct	Choice
X	Mark it with spray so that you can follow it during the next inspection
	Move it to a sick pen
X	Get the pig to stand up so that you can assess whether it is sick and perhaps initiate treatment
	Check for serious faults in the feeding system

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.12 What are the consequences of the pigs being given too much feed?

Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

INSPECTION TEST

Question 0 out of 5

What are the consequences of the pigs being given too much feed?

Select the 2 correct answers on the screen.

☒ It costs too much money in wasted feed
 ☐ They get sick because their stomach is overfilled
 ☒ Feed drops out of the trough into the manure, which results in high feed consumption

ANSWER

Correct	Choice
X	It costs too much money in wasted feed
	They get sick because their stomach is overfilled
X	Feed drops out of the trough into the manure, which results in high feed consumption

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser


Tilsyn slagtegrise - toer – sprog rumænsk

1. Abator de porci

1.1 Zornăit




1.2 Introducere




Projekt: Online kurser

1.3 nivel de dificultate



2. Test

2.1 START TEST



2.2 Extrageți din banca de întrebări 1

Draw 5 questions randomly from Banca de întrebări 1

2.3 Diapozitiv Rezultate

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser



Results for
2.2 Extrageți din banca de întrebări 1

Result slide properties

Passing 80%

Score

Projekt: Online kurser

3. Furaj uscat

3.1 Runde

Runda 1

Vedere de ansamblu:
Identificați porcii grav bolnavi și erorile grave.

Runda 2

Inspekția detaliată:
Reglați clima, hrana și apa.
Găsiți și tratați porcii care prezintă semne de boală.

3.2 Erori grave – sarcină

RUNDA 1 – ERORI GRAVE

Căror elemente ar trebui să le acordați atenție deosebită când verificați dacă există erori grave? Selectați cele 2 răspunsuri corecte.

Fecale pe pardoseala solidă

O conductă de apă spartă

Dacă lanțul pentru hrană funcționează fără furaj

Dacă temperatura este corectă

Projekt: Online kurser

3.3 Verificați dacă există erori grave



3.4 Erori grave și porci bolnavi – sarcină



3.5 porci grav bolnavi




Projekt: Online kurser


3.6 Runda 1- porci bolnavi



3.7 Înainte de intrare – sarcină




3.8 Simțuri



Projekt: Online kurser

3.9 Murdărie – sarcină



3.10 Comportamentul animalului: întins pe jos – sarcină



3.11 Hrană



Projekt: Online kurser

3.12 Igheab de hrănire – sarcină

SEGES INNOVATION RUNDA 2 – JGHEAB DE HRĂNIRE ȘI ALIMENTATOR AUTOMAT

Alimentator automat: nici plin, nici perfect lins
conține o cantitate adecvată de furaj.

Suprafața trebuie acoperită, de preferință, cu cca. 1/3 furaj.

3.13 Apă

SEGES INNOVATION RUNDA 2 – APĂ

Su. Lipsa apei: porcii beau și mănâncă mai puțin
de și se îmbolnăvesc cu ușurință și devin stresați

3.14 Apă – sarcină


SEGES INNOVATION RUNDA 2 – APĂ

Din ce cauză, de obicei, nu iese apă dintr-o singură
supapă de apă?

- S-a spart o conductă de apă
- Alimentarea cu apă a secțiunii a fost închisă
- Supapa de apă este blocată

Projekt: Online kurser


3.15 introducere privind porcii bolnavi



3.16 Mutarea pe culoar




3.17 Mutarea într-un țarc pentru porci bolnavi – sarcină



Projekt: Online kurser


3.18 Semne precoce de boală



3.19 Semne de boală



3.20 Tratament



Projekt: Online kurser

3.21 Țarc pentru porci bolnavi – sarcină

SEGES INNOVATION RUNDA 2 – ȚARC PENTRU PORCI BOLNAVI

Acest țarc pentru porci bolnavi îndeplinește cerințele aplicabile țarcurilor pentru porci bolnavi?

Da

Nu




3.22 3 boli majore

SEGES INNOVATION 3 BOLI MAJORE ALE PORCILOR PENTRU SACRIFICARE





Mușcarea cozii ✓

Hernie ✓

Claudicație ✓

1. Căutați semnele

2. Faceți clic pe cele 3 stări pentru a afla mai multe

3. Evaluați, tratați în țarc, țarc pentru porci bolnavi sau eutanasiere



3.23 caz: mușcătură de coadă

SEGES INNOVATION CAZ: MUȘCAREA COZII

Cât de gravă este mușcătura de coadă?

Dureri minore la coadă fără inflamație

Grav! Rană mare, umflare și inflamație în jurul acesteia.

Mușcătura de coadă este gravă, iar porcul este nefericit



00:00 / 00:17



Projekt: Online kurser

3.24 caz 2: mușcătură de coadă

SEGES INNOVATION CAZ: MUȘCAREA COZII

Ce trebuie să faceți?

- Porcul rămâne în țarc, este marcat și i se acordă zilnic atenție suplimentară.
- Porcul este pus într-un țarc pentru porci bolnavi și tratat conform instrucțiunilor medicului veterinar
- Porcul este eutanasiat imediat.




3.25 caz: hernie

SEGES INNOVATION CAZ: HERNIE

Cât de sever este sacul herniar?

- Porcul prosperă și are o hernie minoră. Nu există leziuni vizibile pe sacul herniar.
- Sacul herniar are cel puțin 15 cm.
- Există răni pe sacul herniar, iar porcul este nefericit.




3.26 caz 2: hernie

SEGES INNOVATION CAZ: HERNIE

Ce trebuie să faceți?

- Porcul este eutanasiat imediat.
- Porcul este pus într-un țarc pentru porci bolnavi și tratat conform instrucțiunilor medicului veterinar
- Porcul poate rămâne în țarc, trebuie marcat și urmărit îndeaproape.



Projekt: Online kurser

3.27 studiu de caz: claudicație

SEGES
INNOVATION

CAZ: CLAUDICAȚIE

Cât de gravă este claudicația?

Porcul este pe punctul de a se recupera din claudicație.

Porcul și-a rupt piciorul și este nefericit.

Porcul șchioapătă pe piciorul stâng din spate și este inhibat la mers.



00:00 / 00:17



3.28 caz 2: claudicație

SEGES
INNOVATION

CAZ: CLAUDICAȚIE

Ce trebuie să faceți?

Porcul este eutanasiat imediat.

Porcul este mutat înapoi în țarcul inițial și i se acordă atenție suplimentară.

Porcul trebuie să rămână în țarcul pentru porci bolnavi și să fie tratat.



00:00 / 00:17



3.29 Alte boli

(Drag and Drop, 1 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser




Drag Item	Drop Target
diarre	Diaree
ørebid	Mușcarea urechii/vătămarea urechii
mave	Ulcer gastric
ende	Prolaps rectal
hjerne	Encefalită
lunge	Boală pulmonară

Drag and drop properties
Return item to start point if dropped outside any drop target
Snap dropped items to drop target (Tile)
Allow only one item in each drop target
Delay item drop states until interaction is submitted

Projekt: Online kurser

3.30 Cizme



3.31 Runda 2 – Rezumat



Projekt: Online kurser


3.32 JOCUL S-A ÎNCHEIAT



1. Banca de întrebări 1

Q1.1 Unde ar trebui să vă deplasați în prima rundă a inspecției? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)



Correct	Choice
X	Pe culoarul dintre țarcuri
	În fiecare țarc

Projekt: Online kurser

În fiecare al doilea țarc
În fiecare al treilea țarc

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.2 În ce țarcuri trebuie să intrați ca parte a inspecției amănunțite?

Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)


TEST INSPECȚIE


Întrebarea 0 din 5
 În ce țarcuri trebuie să intrați ca parte a inspecției amănunțite?

Selectați răspunsul corect pe ecran.

- ☐ Doar în țarcurile în care observați probleme
- ☐ În toate țarcurile
- ☐ În fiecare al doilea țarc, precum și în țarcurile în care observați probleme
- ☒ În fiecare al treilea țarc, precum și în țarcurile în care observați probleme




RĂSPUNS

Correct	Choice
	Doar în țarcurile în care observați probleme
	În toate țarcurile
	În fiecare al doilea țarc, precum și în țarcurile în care observați probleme

Projekt: Online kurser

X În fiecare al treilea țarc, precum și în țarcurile în care observați probleme

Feedback when correct:


Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.3 Când trebuie să faceți o inspecție detaliată? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)



Correct	Choice
	Înainte de a fi hrăniți
	Când porcii se odihnesc
X	Când porcii sunt activi, de exemplu direct după hrănire sau în același timp cu distribuirea așternutului

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.4 Ce ar trebui să respectați întotdeauna când trebuie tratați porcii bolnavi? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Instrucțiunile de tratament pe care le transmite veterinarul
	Părerea dvs. asupra modului în care ar trebui tratat porcul
	Modul în care tratați de obicei porcii bolnavi în cocină

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.5 Ce semn este, de obicei, dacă porcii stau întinși în canale? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

TEST INSPECȚIE

Intrebarea 0 din 5

Ce semn este, de obicei, dacă porcii stau întinși în canale?

Selectați răspunsul corect pe ecran.

☒ Este prea cald în țarc
☐ Este prea frig în țarc
☐ Porcii sunt bolnavi
☐ Au nevoie de apă

RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Este prea cald în țarc
	Este prea frig în țarc
	Porcii sunt bolnavi
	Au nevoie de apă

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.6 Care porc ar trebui eutanasiat imediat? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Un porc cu piciorul rupt
	Un porc cu sac herniar care măsoară peste 15 cm
	Un porc cu coada inflamată în urma unei mușcături de coadă
	Un porc cu encefalită

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.7 Ce porci ar trebui ținuți întotdeauna separat? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

TEST INSPECȚIE

Intrebarea 0 din 5

Ce porci ar trebui ținuți **întotdeauna** separat?

Selectați răspunsul corect pe ecran.

☒ Porci cu prolaps rectal
☐ Porci cu hernie
☐ Un porc cu o mușcătură de coadă
☐ Porci care șchioapătă

RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Porci cu prolaps rectal
	Porci cu hernie
	Un porc cu o mușcătură de coadă
	Porci care șchioapătă

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.8 Cărui aspect trebuie să îi acordați atenție specială în prima rundă a inspecției? Selectați cele 2 răspunsuri corecte pe ecran.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION TEST INSPECȚIE

Întrebarea 0 din 5

Cărui aspect trebuie să îi acordați atenție specială în prima rundă a inspecției?

Selectați cele 2 răspunsuri corecte pe ecran.

- ☒ Erori grave la alimentarea cu apă și cu hrană a porcilor
- ☐ Temperatura în cocină
- ☒ Porci grav bolnavi
- ☐ Manevrarea porcilor în țarcul pentru porci bolnavi

RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Erori grave la alimentarea cu apă și cu hrană a porcilor
	Temperatura în cocină
X	Porci grav bolnavi
	Manevrarea porcilor în țarcul pentru porci bolnavi

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.9 Care sunt consecințele faptului că supapa de apă a porcilor oferă prea puțină apă? Selectați toate răspunsurile corecte pe ecran.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

TEST INSPECȚIE




Intrebarea 0 din 5

Care sunt consecințele faptului că supapa de apă a porcilor oferă prea puțină apă?

Selectați toate răspunsurile corecte pe ecran.

- ☒ Mănâncă mai puțin
- ☒ Beau mai puțin
- ☒ Se pot îmbolnăvi
- ☒ Pot deveni stresați




RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Mănâncă mai puțin
X	Beau mai puțin
X	Se pot îmbolnăvi
X	Pot deveni stresați

Feedback when correct:

Toate sunt corecte. Aceștia beau mai puțin, așadar mănâncă mai puțin și se pot îmbolnăvi și deveni stresați.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.10 Ce ar trebui să existe ÎNTOTDEAUNA într-un țarc pentru porci bolnavi? Selectați toate răspunsurile corecte pe ecran.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

TEST INSPECȚIE

Intrebarea 0 din 5

Ce ar trebui să existe ÎNTOTDEAUNA într-un țarc pentru porci bolnavi?

Selectați toate răspunsurile corecte pe ecran.

- ☒ Pat moale (covor din cauciuc și/sau paie)
- ☒ Climat bun fără curent și cu încălzire opțională suplimentară
- ☐ Max. un porc per țarc pentru porci bolnavi
- ☒ Acces la hrană și apă proaspătă

RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Pat moale (covor din cauciuc și/sau paie)
X	Climat bun fără curent și cu încălzire opțională suplimentară
	Max. un porc per țarc pentru porci bolnavi
X	Acces la hrană și apă proaspătă

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.11 Ca parte a inspecției amănunțite, ce trebuie să faceți dacă observați un porc care nu mănâncă în timp ce furajul este distribuit? Selectați cele 2 răspunsuri corecte pe ecran.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Îl marcați cu spray, așa încât să îl puteți urmări la următoarea inspecție
	Îl mutați într-un țarc pentru porci bolnavi
X	Faceți porcul să se ridice, așa încât să puteți evalua dacă este bolnav și poate să inițiați tratamentul
	Verificați erorile grave ale sistemului de hrănire

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.12 Care sunt consecințele dacă porcii primesc prea multă hrană?

Selectați cele 2 răspunsuri corecte pe ecran.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

TEST INSPECȚIE

Intrebarea 0 din 5

Care sunt consecințele dacă porcii primesc prea multă hrană?

Selectați cele 2 răspunsuri corecte pe ecran.

☒ Costuri prea mari din cauza deșeurilor de furaj
☐ Se îmbolnăvesc deoarece stomacul lor este supraplin
☒ Furajul cade din jgheab în bălegar, ceea ce duce la un consum mare de furaje

RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Costuri prea mari din cauza deșeurilor de furaj
	Se îmbolnăvesc deoarece stomacul lor este supraplin
X	Furajul cade din jgheab în bălegar, ceea ce duce la un consum mare de furaje

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser


Tilsyn slagtegrise - toer – sprog ukrainsk

1. Intro

1.1 Дзвінок



1.2 Вступ




Projekt: Online kurser

1.3 рівень складності



2. Test

2.1 ПОЧАТИ ТЕСТ



2.2 Отримати з банку запитань 1

Draw 5 questions randomly from Банк запитань 1

2.3 Слайд з результатами

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser



Results for
2.2 Отримати з банку запитань 1

Result slide properties

Passing 80%

Score

Projekt: Online kurser

3. Tørfoder

3.1 Etapu

Етап 1

Огляд:
Знайдіть серйозно хворих свиней та серйозні помилки.

Етап 2

Ретельна перевірка:
Відрегулюйте клімат, норми подачі корму та води. Знайдіть та вилікуйте свиней з ознаками хвороби.

3.2 Серйозні помилки – задача

На що звертати особливу увагу при пошуку серйозних помилок? Виберіть 2 правильні відповіді.

- ☐ Фекалії на твердій підлозі
- ☐ Розрив водопровідної труби
- ☐ Чи працює кормороздавач без корму
- ☐ Чи правильна температура

3.3 Пошук серйозних помилок




Projekt: Online kurser


3.6 Етап 1– хворі свині



3.7 Перед входом – задача




3.8 Органи чуття



Projekt: Online kurser

3.9 Безлад – задача



3.10 Положення свині коли вона лежить – задача



3.11 Корм



Projekt: Online kurser


3.12 Годівниця – задача



3.13 Вода



3.14 Вода – задача




Projekt: Online kurser


3.15 Вступ хворі свині



3.16 Переведення в прохід



3.17 Переведення в станок для хворих – задача



Projekt: Online kurser

3.18 Ранні ознаки хвороби



3.19 Ознаки хвороби



3.20 Лікування



Projekt: Online kurser


3.21 Станок для хворих – задача



3.22 3 основні хвороби



3.23 випадок: кусання хвоста



Projekt: Online kurser

3.24 випадок2: кусання хвоста

SEGES
INNOVATION

ВИПАДОК: КУСАННЯ ХВОСТА

Що ви повинні зробити?

Свиня залишається у станку, відмічена та їй щоденно приділяється особлива увага.

Свиню переводять до станка для хворихі лікують відповідно до рекомендацій ветеринара.

Свиню умертвляють негайно.



00:00 / 00:17



3.25 випадок: грижа

SEGES
INNOVATION

ВИПАДОК: ГРИЖА

Наскільки великим є гризовий мішок?

Свиня добре почувається, а грижа маленького розміру. Рани на гризовому мішку відсутні.

Розмір гризового мішку не менше 15 см.

Рани на гризовому мішку присутні, і свиня знаходиться в стані погіршеного добробуту.



00:00 / 00:20



3.26 випадок2: грижа

SEGES
INNOVATION


ВИПАДОК: ГРИЖА

Що ви повинні зробити?

Свиню умертвляють негайно.

Свиню переводять до станка для хворихі лікують відповідно до рекомендацій ветеринара.

Свиня може залишатися у станку, відмічена та ретельно спостерігається.



00:00 / 00:20



Projekt: Online kurser

3.27 випадок: кульгавість

SEGES
INNOVATION

ВИПАДОК: КУЛЬГАВІСТЬ

Наскільки серйозною є кульгавість?

Свиня одужує від кульгавості.

Свиня поламала ногу та знаходиться в стані погіршеного добробуту.

Свиня кульгає на ліву передню ногу і має обмежену рухливість під час ходьби.



00:00 / 00:17



3.28 випадок2: кульгавість

SEGES
INNOVATION

ВИПАДОК: КУЛЬГАВІСТЬ

Що ви повинні зробити?

Свиню умертвляють негайно.

Свиня переводиться назад до станка, та їй приділяється особлива увага.

Свиня повинна залишатися у станку для хворих і отримувати лікування.



00:00 / 00:17



3.29 Інші хвороби

(Drag and Drop, 1 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser




Drag Item	Drop Target
diarre	Діарея
ørebid	Кусання вуха/пошкодження вуха
mave	Виразка шлунку
ende	Випадання прямої кишки
hjerne	Енцефаліт
lunge	Захворювання легень


Drag and drop properties
Return item to start point if dropped outside any drop target
Snap dropped items to drop target (Tile)
Allow only one item in each drop target
Delay item drop states until interaction is submitted

Projekt: Online kurser

3.30 Чоботи




3.31 Етап 2 – огляд



Projekt: Online kurser


3.32 КІНЕЦЬ



1. Банк запитань 1

Q1.1 Де ви маєте йти під час першого етапу перевірки? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)



Correct	Choice
X	У прохіді між станками
	В кожен станок

Projekt: Online kurser

Через один станок
в кожен третій станок

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.2 В які станки ви маєте заходити під час ретельної перевірки?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
	Лише у станки, в яких було виявлено проблеми
	У всі станки
	У кожен другий станок, а також у станки, в яких було виявлено проблеми

Projekt: Online kurser

X	У кожен третій станок, а також у станки, в яких було виявлено проблеми
---	--

Feedback when correct:


Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.3 Коли вам треба робити ретельну перевірку? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)



Correct	Choice
	Перед годуванням
	Коли свині відпочивають
X	Коли свині активні, наприклад під час годування або роздавання соломи

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.4 Чого треба завжди дотримуватися, коли треба лікувати хворих свиней? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION ТЕСТ З ПЕРЕВІРКИ

Запитання 0 з 5

Чого треба завжди дотримуватися, коли треба лікувати хворих свиней?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

- ☒ Інструкції ветеринара з лікування
- ☐ Ваше відчуття щодо того, як лікувати свиню
- ☐ Звичні методи лікування свиней у свинарнику

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Інструкції ветеринара з лікування
	Ваше відчуття щодо того, як лікувати свиню
	Звичні методи лікування свиней у свинарнику

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.5 Коли свині лежать на щільній підлозі, про що це зазвичай свідчить? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	У станку дуже спекотно
	У станку дуже холодно
	Вони хворі
	Вони хочуть пити

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.6 Які свині підлягають негайному умертвінню? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

ТЕСТ З ПЕРЕВІРКИ

Запитання 0 з 5

Які свині підлягають негайному умертвінню?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

☒ Свиня зі зламаною ногою
 ☐ Свиня із гризовим мішком розміром 15+ см
 ☐ Свиня із запаленням хвоста через кусання хвоста
 ☐ Свиня з енцефалітом

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Свиня зі зламаною ногою
	Свиня із гризовим мішком розміром 15+ см
	Свиня із запаленням хвоста через кусання хвоста
	Свиня з енцефалітом

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.7 Яких свиной слід завжди тримати окремо? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

ТЕСТ З ПЕРЕВІРКИ

Запитання 0 з 5

Яких свиной слід **завжди** тримати окремо?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

☒ Свиной з випаданням прямої кишки
 ☐ Свиной з грижею
 ☐ Свиной з покусаними хвостами
 ☐ Кульгаві свиной

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Свиной з випаданням прямої кишки
	Свиной з грижею
	Свиной з покусаними хвостами
	Кульгаві свиной

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.8 На що треба звертати особливу увагу на першому етапі перевірки? Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

ТЕСТ З ПЕРЕВІРКИ

Запитання 0 з 5

На що треба звертати особливу увагу на першому етапі перевірки?

Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

☒ Серйозні помилки, пов'язані з водою та кормом для свиней
 ☐ Температура у свинарнику
 ☒ Серйозно хворі свині
 ☐ Поводження зі свинями у станку для хворих

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Серйозні помилки, пов'язані з водою та кормом для свиней
	Температура у свинарнику
X	Серйозно хворі свині
	Поводження зі свинями у станку для хворих

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.9 Якими є наслідки недостатньої кількості води в поїлці?

Виберіть всі правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Вони менше їдять
X	Вони менше п'ють
X	Вони можуть захворіти
X	Вони можуть відчувати стрес

Feedback when correct:

Вони всі правильні. Вони менше п'ють, тому вони менше їдять і можуть захворіти чи отримати стрес.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.10 Що має ЗАВЖДИ бути в наявності в станку для хворих?

Виберіть всі правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

ТЕСТ З ПЕРЕВІРКИ

Запитання 0 з 5

Що має ЗАВЖДИ бути в наявності в станку для хворих?

Виберіть всі правильні відповіді на екрані.

☒

М'яка підстилка (гумовий килимок та/або солома)

☒

Належний клімат без протягів та з можливістю додаткового підігріву

☐

Макс. одна свиня на станок для хворих

☒

Доступ до свіжого корму і води

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	М'яка підстилка (гумовий килимок та/або солома)
X	Належний клімат без протягів та з можливістю додаткового підігріву
	Макс. одна свиня на станок для хворих
X	Доступ до свіжого корму і води

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.11 Що робити, якщо ви бачите свиню, яка не їсть, коли надають корм? Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Її треба відмітити аерозолем, щоб перевірити її під час наступної перевірки
	Перевести її в станок для хворих
X	Свиня має стояти, щоб ви могли оцінити, чи вона хворіє, та, можливо, розпочати лікування
	Перевірте наявність серйозних проблем в системі годівлі

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.12 Якими є наслідки надання дуже великої кількості корму?

Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES

INNOVATION

ТЕСТ З ПЕРЕВІРКИ

Запитання 0 з 5

Якими є наслідки надання дуже великої кількості корму?

Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

☒

Треба витратити багато грошей на корм

☐

Вони хворіють через переповнений шлунок

☒

Корм випадає з годівниці у гній, що призводить до значних втрат корму

ВІДПОВІДЬ




Correct	Choice
X	Треба витратити багато грошей на корм
	Вони хворіють через переповнений шлунок
X	Корм випадає з годівниці у гній, що призводить до значних втрат корму

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.