

Projekt: Online kurser

Tilsyn smågrisestald – sprog dansk

I dette kursus lærer du at føre korrekt tilsyn af smågrise, så de trives og præsterer som forventet.

Du vil i dette kursus lære om de forskellige arbejdsrutiner, som indgår i tilsyn af smågrise.

I tilsynets 1. runde skal du bruge dine sanser til at checke for alvorlige fejl i stalden og finde de alvorligt syge grise.

I 2. runde skal du dels sørge for, at klimaet er, som det skal være og at der er foder og vand, og dels finde og behandle grise med sygdomstegn.

Kurset varer ca. 25-30 min og afsluttes med en test.

Kurset kan afspilles på dansk, engelsk, rumænsk og ukrainsk.

1. Smågrisestald

1.1 Jingle




Projekt: Online kurser

1.2 Introduktion



1.3 sværhedsgrad



1.4 Overblik




Projekt: Online kurser

1.5 Arbejdsrutiner



1.6 Check for alvorlige fejl



1.7 Alvorlige fejl og syge grise - opgave



Projekt: Online kurser

1.8 Alvorligt syge grise



1.9 1.runde - opsamling



1.10 2. runde - sektioner - opgave



Projekt: Online kurser

1.11 Liggeadfærd - opgave

SEGES INNOVATION 2. RUNDE - INDEN INDGANG - LIGGEADFÆRD

Liggeadfærd: god indikator på, om grisene trives.





1.12 Sanser

SEGES INNOVATION 2. RUNDE - BRUG AF SANSER

Klin Brug dine sanser til at finde faresignaler

Lugtesans ✓ Følesans og synssans Høresans ✓




1.13 Svineri - opgave


SEGES INNOVATION 2. RUNDE - SVINERI

Hvad er svineri, i form af gødning, på det faste gulv i stierne typisk et tegn på?

Der er en eller flere syge grise

Der mangler vand i stien

Der er et dårligt klima i sektionen




Projekt: Online kurser

1.14 Foder



1.15 Foder - opgave



1.16 Vand




Projekt: Online kurser

1.17 Vand - opgave



1.18 Syge grise intro



1.19 Sygdomstegn



Projekt: Online kurser

1.20 Tidlige tegn på sygdom - opgave



1.21 Diarre – opgave



1.22 Tilsyn af grisene



Projekt: Online kurser

1.23 Behandling i sti, sygesti eller aflivning



1.24 Sygesti – opgave



1.25 3 lidelser



Projekt: Online kurser

1.26 Halebid - case

SEGES INNOVATION

CASE: HALEBID

Hvor alvorligt er halebiddet?

Mindre sår på halen og ingen betændelse

Alvorligt! Halen er hævet og med betændelse.

Halebiddet er alvorligt, og grisen utrivelig

1.27 Halebid - case

SEGES INNOVATION

CASE: HALEBID

Hvad skal du gøre?

Grisen bliver i stien, mærkes op, og der holdes ekstra øje dagligt.

Grisen sættes i sygesti og behandles efter dyrlægens anvisninger.

Grisen aflives med det samme.

1.28 Hjernebetændelse - case

SEGES INNOVATION

CASE: HJERNEBETÆNDELSE

Hvor alvorlig er hjernebetændelsen?

Der er ingen tegn på hjernebetændelse

Der er begyndende tegn på hjernebetændelse

Der er fremskredne tegn på hjernebetændelse

Projekt: Online kurser

1.29 Hjernebetændelse - case 2

SEGES INNOVATION CASE: HJERNEBETÆNDELSE

Hvad skal du gøre?

- Grisen kan blive i stien, mærkes op, og der holdes ekstra øje med den.
- Grisen sættes straks i sygesti og behandles efter dyrlægens anvisninger.
- Grisen aflives med det samme.




1.30 Ledbetændelse - case

SEGES INNOVATION CASE: LEDBETÆNDELSE

Hvor alvorlig er ledbetændelsen/haltheden?

- Grisen er ved at være ovre sin halthed.
- Grisen er støttehalt på højre bagben og hæmmet når den går.
- Grisen har brækket benet og er utrivelig.




1.31 Ledbetændelse - case 2

SEGES INNOVATION CASE: LEDBETÆNDELSE

Hvad skal du gøre?

- Grisen aflives med det samme.
- Grisen flyttes tilbage i den oprindelige sti, hvor der holdes ekstra øje med den.
- Grisen skal blive i sygesti og behandles. Aflives, hvis ingen bedring indenfor 1-2 dage.




Projekt: Online kurser

1.32 Andre sygdomme

(Drag and Drop, 1 points, unlimited attempts permitted)



Drag Item	Drop Target
diarre	Diarré
ørebid	Ørebid/ skader på øret
mave	Utrivelig gris
lunge	Lungelidelse

Drag and drop properties
Return item to start point if dropped outside any drop target
Snap dropped items to drop target (Tile)
Allow only one item in each drop target

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

1.33 Flyt syge grise



1.34 Flytning til sygesti - opgave




Projekt: Online kurser


1.35 Vask



1.36 2. runde - opsamling




1.37 Game over



Projekt: Online kurser

2. Test

2.1 TEST START




2.2 Draw from Question Bank 1

Draw 5 questions randomly from Question Bank 1

2.3 Results Slide

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)



Projekt: Online kurser

Results for

2.2 Draw from Question Bank 1

Result slide properties

Passing

80%

Score

1. Question Bank 1

Q1.1 Hvor skal du gå rundt i tilsynets 1. runde?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

TILSYNSPRØVEN




Spørgsmål 0 ud af 5

Hvor skal du gå rundt i tilsynets 1. runde?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

- ☒ I gangen mellem stierne
- ☐ I hver sti
- ☐ I hver 2. sti
- ☐ I hver 3. sti




SVAR

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	I gangen mellem stierne
	I hver sti
	I hver 2. sti
	I hver 3. sti

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.2 I hvilke runder af tilsynet skal du starte med

at gå ind i sektionen med de yngste grise?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser

SEGES
INNOVATION

TILSYNSPRØVEN




Spørgsmål 0 ud af 5

I hvilke runder af tilsynet skal du starte med at gå ind i sektionen med de yngste grise?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

☐ I 1. runde (overblik)
☐ I 2. runde (det grundige tilsyn)
☒ I begge runder af tilsynet
☐ I ingen af runderne

SVAR




Correct	Choice
	I 1. runde (overblik)
	I 2. runde (det grundige tilsyn)
X	I begge runder af tilsynet
	I ingen af runderne

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.3 Hvornår skal du foretage det grundige tilsyn?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser

SEGES
INNOVATION

TILSYNSPRØVEN




Spørgsmål 0 ud af 5
Hvornår skal du foretage det grundige tilsyn?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

☒ Når grisene er aktive, fx. i forbindelse med fodring eller tildeling af strøelse
 ☐ Når grisene hviler sig
 ☐ Før de fodres




SVAR

Correct	Choice
X	Når grisene er aktive, fx. i forbindelse med fodring eller tildeling af strøelse
	Når grisene hviler sig
	Før de fodres

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.4 Hvad skal du altid følge, når grise med lidelser skal behandles?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser

TILSYNSPRØVEN

Spørgsmål 0 ud af 5
Hvad skal du altid følge, når grise med lidelser skal behandles?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

☒ Dyrlægens behandlingsvejledning
 ☐ Din fornemmelse for, hvordan grisen skal behandles
 ☐ Den måde, I plejer at behandle syge grise på i stalden

SVAR

Correct	Choice
X	Dyrlægens behandlingsvejledning
	Din fornemmelse for, hvordan grisen skal behandles
	Den måde, I plejer at behandle syge grise på i stalden

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.5 Hvis grisene ligger på spalterne, hvad er det så typisk et tegn på?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser

SEGES
INNOVATION

TILSYNSPRØVEN




Spørgsmål 0 ud af 5

Hvis grisene ligger på spalterne, hvad er det så typisk et tegn på?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

☒ Der er for varmt
 ☐ Der er for koldt
 ☐ De er syge
 ☐ De har det tilpas




SVAR

Correct	Choice
X	Der er for varmt
	Der er for koldt
	De er syge
	De har det tilpas

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.6 Hvilken gris skal altid tages ud af den almindelige sti?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser

SEGES
INNOVATION

TILSYNSPRØVEN



Spørgsmål 0 ud af 5

Hvilken gris skal **altid** tages ud af den almindelige sti?

Vælg det rigtige svar på skærmen.

- ☐ En gris med diarré
- ☐ En gris med halebid
- ☐ En gris med ledbetændelse
- ☒ En gris med hjernebetændelse

SVAR





Correct	Choice
	En gris med diarré
	En gris med halebid
	En gris med ledbetændelse
X	En gris med hjernebetændelse

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.7 Hvad skal du være særlig opmærksom på i tilsynets 1. runde?

Vælg de 2 rigtige svar på skærmen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Projekt: Online kurser

TILSYNSPRØVEN

Spørgsmål 0 ud af 5
Hvad skal du være særlig opmærksom på i tilsynets 1. runde?

Vælg de 2 rigtige svar på skærmen.

☒ Alvorlige fejl ved vand og foder til grisene
 ☐ Klimaanlægget
 ☒ Alvorligt syge grise
 ☐ Håndtering af grise i sygestien

SVAR

Correct	Choice
X	Alvorlige fejl ved vand og foder til grisene
	Klimaanlægget
X	Alvorligt syge grise
	Håndtering af grise i sygestien

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Q1.8 Hvilke sanser skal du bruge til finde faresignaler i det grundige tilsyn?

Vælg alle de rigtige svar på skærmen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Lugtesansen
X	Synssansen
X	Følesansen
X	Høresansen
	Smagssansen

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.9 Hvad er konsekvensen, hvis grisenes vandventil yder for lidt vand?

Vælg alle de rigtige svar på skærmen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	De spiser mindre
X	De drikker mindre
X	De kan blive syge
X	De kan blive stressede

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.10 Hvad skal der altid være i en sygesti?

Vælg alle de rigtige svar på skærmen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Blødt leje (gummimåtte og/eller halm)
X	Godt klima uden træk og med mulighed for ekstra varme
	Max én gris pr. sygesti
X	Adgang til frisk foder og vand

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Projekt: Online kurser

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.11 Hvad skal du sørge for, hvis du observerer en gris, som ikke æder i forbindelse med fodring?

Vælg de 2 rigtige svar på skærmen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

TILSYNSPRØVEN

Spørgsmål 0 ud af 5

Hvad skal du sørge for, hvis du observerer en gris, som ikke æder i forbindelse med fodring?

Vælg de 2 rigtige svar på skærmen.

☒ At mærke den op med spray, så du kan følge den ved næste tilsyn
 ☐ At flytte den til en sygesti
 ☒ At få grisen op at stå, så du kan vurdere om den er syg og måske igangsætte behandling
 ☐ At checke for alvorlige fejl ved foderanlægget

SVAR

Correct	Choice
X	At mærke den op med spray, så du kan følge den ved næste tilsyn
	At flytte den til en sygesti
X	At få grisen op at stå, så du kan vurdere om den er syg og måske igangsætte behandling
	At checke for alvorlige fejl ved foderanlægget

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Q1.12 Hvad er konsekvensen, hvis grisene tildeles for meget foder?

Vælg de 2 rigtige svar på skærmen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Det koster for mange penge i spildt foder
	De bliver syge fordi deres mavesæk overfyldes
X	Der er foder som rodes ud af krybben og ned i gyllen,

Projekt: Online kurser

det giver højt foderforbrug

Feedback when correct:

Det er korrekt! Du har valgt det korrekte svar.

Feedback when incorrect:

Du har ikke valgt det korrekte svar.

Projekt: Online kurser

Tilsyn smågrisestald – sprog engelsk


inspection in the farrowing pen

1. Piglet house

1.1 Jingle




1.2 Introduction




Projekt: Online kurser


1.3 level of difficulty



1.4 Overview



1.5 Work routines




Projekt: Online kurser


1.6 Check for serious errors



1.7 Serious errors and sick pigs – task




1.8 Seriously sick pigs




Projekt: Online kurser

1.9 Round 1 – summary



1.10 Round 2 – sections – task




1.11 Lying behaviour – task




Projekt: Online kurser


1.12 Senses



1.13 Mess – task




1.14 Feed




Projekt: Online kurser


1.15 Feed – task



1.16 Water




1.17 Water – task



Projekt: Online kurser


1.18 Introduction to sick pigs



1.19 Signs of disease



1.20 Early signs of disease – task



Projekt: Online kurser


1.21 Diarrhoea – task



1.22 Supervising the pigs




1.23 Treatment in the pen, sick pen, or euthanasia




Projekt: Online kurser


1.24 Sick pen – task



1.25 3 disorders



1.26 Tail biting – case




Projekt: Online kurser

1.27 Tail biting – case

SEGES INNOVATION CASE: TAIL BITING

What should you do?

- The pig remains in the pen, is marked, and extra attention is given to it daily.
- The pig is placed in a sick pen and treated according to the vet's instructions.
- The pig is euthanised immediately.





1.28 Encephalitis – case

SEGES INNOVATION CASE: ENCEPHALITIS

How serious is the encephalitis?

- There are no signs of encephalitis
- There are incipient signs of encephalitis
- There are advanced signs of encephalitis





1.29 Encephalitis – case 2

SEGES INNOVATION CASE: ENCEPHALITIS

What should you do?

- The pig can remain in the pen, is marked and observed closely.
- The pig is immediately placed in a sick pen and treated as instructed by the vet.
- The pig is euthanised immediately.

Projekt: Online kurser

1.30 Arthritis – case

SEGES INNOVATION

CASE: ARTHRITIS

How severe is the arthritis/lameness?

The pig has almost recovered from its lameness.

The pig is a lame on its right rear leg and its walking is impaired.

The pig has broken its leg and is not thriving.





1.31 Arthritis – case 2

SEGES INNOVATION

CASE: ARTHRITIS

What should you do?

The pig is euthanised immediately.

The pig is moved back into the original pen and extra attention is paid to it.

The pig must remain in a sick pen and be treated. Euthanised if there is no improvement within 1-2 days.





1.32 Other diseases

(Drag and Drop, 1 points, unlimited attempts permitted)

Projekt: Online kurser



Drag Item	Drop Target
diarre	Diarrhea
ørebid	Ear biting/ damage to the ear
mave	Unhappy pig
lunge	Respiratory disorder

Drag and drop properties
Return item to start point if dropped outside any drop target
Snap dropped items to drop target (Tile)
Allow only one item in each drop target

Feedback when correct:


That's right! You selected the correct response.

Projekt: Online kurser


Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

1.33 Moving sick pigs



1.34 Moving to a sick pen – task




Projekt: Online kurser


1.35 Washing



1.36 Round 2 – summary




1.37 Game over



Projekt: Online kurser

2. Test

2.1 TEST START




2.2 Draw from Question Bank 1

Draw 5 questions randomly from Question Bank 1

2.3 Results Slide

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)



Projekt: Online kurser

Results for

2.2 Draw from Question Bank 1

Result slide properties

Passing

80%

Score

1. Question Bank 1

Q1.1 Where should you walk during the first round of the inspection?

Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

Where should you walk during the first round of the inspection?

Select the correct answer on the screen.

☒ In the aisle between the pens
 ☐ Into each pen
 ☐ Into every second pen
 ☐ Into every third pen

ANSWER

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	In the aisle between the pens
	Into each pen
	Into every second pen
	Into every third pen

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.2 In which rounds of the inspection should you start by entering the section containing the youngest pigs? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

In which rounds of the inspection should you start by entering the section containing the youngest pigs?

Select the correct answer on the screen.

- ☐ In the 1st round (overview)
- ☐ In the 2nd round (the thorough inspection)
- ☒ In both rounds of the inspection
- ☐ In none of the rounds

ANSWER

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
	In the 1st round (overview)
	In the 2nd round (the thorough inspection)
X	In both rounds of the inspection
	In none of the rounds

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.3 When must you do the thorough inspection? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

SUPERVISION TEST




Question 0 of 5

When must you do the thorough inspection?

Select the correct answer on the screen.

- ☒ When the pigs are active, for example in connection with feeding or supplying straw
- ☐ When the pigs are resting
- ☐ Before they are fed





ANSWER

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	When the pigs are active, for example in connection with feeding or supplying straw
	When the pigs are resting
	Before they are fed

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.4 What should you always follow when sick pigs need to be treated?

Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

What should you always follow when sick pigs need to be treated?

Select the correct answer on the screen.

☒ The vet's treatment instructions
 ☐ Your sense of how the pig should be treated
 ☐ The way you usually treat sick pigs in the pen

ANSWER

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	The vet's treatment instructions
	Your sense of how the pig should be treated
	The way you usually treat sick pigs in the pen

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.5 If the pigs are lying on the slats, what is this typically a sign of?

Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

If the pigs are lying on the slats, what is this typically a sign of?

Select the correct answer on the screen.

- ☒ It is too hot
- ☐ It is too cold
- ☐ They are sick
- ☐ They are comfortable

ANSWER

Correct	Choice
X	It is too hot

Projekt: Online kurser

It is too cold
They are sick
They are comfortable

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.6 Which pig should always be taken out of the ordinary pen? Select the correct answer on the screen.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

SUPERVISION TEST




Question 0 of 5

Which pig should **always** be taken out of the ordinary pen?

Select the correct answer on the screen.

☐ A pig with diarrhoea
 ☐ A pig with a tail bite
 ☐ A pig with arthritis
 ☒ A pig with encephalitis




ANSWER

Correct	Choice
	A pig with diarrhoea
	A pig with a tail bite

Projekt: Online kurser

	A pig with arthritis
X	A pig with encephalitis

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.7 What do you need to pay special attention to in the first round of the inspection? Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

What do you need to pay special attention to in the first round of the inspection?

Select the 2 correct answers on the screen.

☒ Serious errors in water and feed supply for the pigs
 ☐ The climate system
 ☒ Seriously sick pigs
 ☐ Handling pigs in the sick pen

ANSWER

Correct	Choice
X	Serious errors in water and feed supply for the pigs
	The climate system

Projekt: Online kurser

X	Seriously sick pigs
	Handling pigs in the sick pen

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.8 Which senses do you need to detect danger signals during your thorough inspection? Select all the correct answers on the screen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

Which senses do you need to detect danger signals during your thorough inspection?

Select all the correct answers on the screen.

- ☒ Sense of smell
- ☒ Sense of sight
- ☒ Sense of touch
- ☒ Sense of hearing
- ☐ Sense of taste

ANSWER

Correct	Choice
X	Sense of smell
X	Sense of sight
X	Sense of touch

Projekt: Online kurser

X	Sense of hearing
	Sense of taste

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.9 What are the consequences if the output of the piglets' water valve is too low? Select all the correct answers on the screen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

What are the consequences if the output of the piglets' water valve is too low?

Select all the correct answers on the screen.

- ☒ They eat less
- ☒ They drink less
- ☒ They can become sick
- ☒ They can become stressed

ANSWER

Correct	Choice
X	They eat less
X	They drink less
X	They can become sick

Projekt: Online kurser

X They can become stressed

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.10 What should always be present in a sick pen? Select all the correct answers on the screen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

What should there **always** be in a sick pen?

Select all the correct answers on the screen.

- ☒ Soft bedding (rubber mat and/or straw)
- ☒ Good climate without draughts and with optional extra heating
- ☐ Max. one pig per sick pen
- ☒ Access to fresh feed and water

ANSWER

Correct	Choice
X	Soft bedding (rubber mat and/or straw)
X	Good climate without draughts and with optional extra heating
	Max. one pig per sick pen
X	Access to fresh feed and water

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.11 What should you do if you observe a pig that is not eating when feed is being distributed? Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

SUPERVISION TEST



Question 0 of 5

What should you do if you observe a pig that is not eating when feed is being distributed?

Select the 2 correct answers on the screen.

☒ Mark it with spray so that you can observe it during the next inspection
 ☐ Move it to a sick pen
 ☒ Get the pig to stand up so that you can assess whether it is sick and, if necessary, initiate treatment
 ☐ Check for serious errors in the feeding system




ANSWER

Correct	Choice
X	Mark it with spray so that you can observe it during the next inspection
	Move it to a sick pen
X	Get the pig to stand up so that you can assess whether it is sick and, if necessary, initiate treatment

Projekt: Online kurser

Check for serious errors in the feeding system

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:

You did not select the correct response.

Q1.12 What are the consequences of the pigs being given too much feed?

Select the 2 correct answers on the screen.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
INNOVATION

SUPERVISION TEST

Question 0 of 5

What are the consequences of the pigs being given too much feed?

Select the 2 correct answers on the screen.

☒ It costs too much money in wasted feed

☐ They get sick because their stomach is overfilled

☒ Feed drops out of the trough and into the slurry, which results in high feed consumption

ANSWER

Correct	Choice
X	It costs too much money in wasted feed
	They get sick because their stomach is overfilled
X	Feed drops out of the trough and into the slurry, which results in high feed consumption

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

That's right! You selected the correct response.

Feedback when incorrect:


You did not select the correct response.

Projekt: Online kurser


Tilsyn smågrise – sprog ukrainsk

1. Дільниця відлучення

1.1 Дзвінок



1.2 Вступ



Projekt: Online kurser


1.3 рівень складності



1.4 Огляд



1.5 Робочі процедури



Projekt: Online kurser

1.6 Пошук серйозних помилок



1.7 Серйозні помилки та хворі свині – задача




1.8 Серйозно хворі свині




Projekt: Online kurser

1.9 Етап 1 – огляд



1.10 Етап 2 – ділянки – задача



1.11 Положення свині коли вона лежить – задача




Projekt: Online kurser


1.12 Органи чуття



1.13 Безлад – задача



1.14 Корм



Projekt: Online kurser


1.15 Корм – задача



1.16 Вода



1.17 Вода – задача



Projekt: Online kurser


1.18 Вступ хворі свині



1.19 Ознаки хвороби



1.20 Ранні ознаки хвороби – задача



Projekt: Online kurser

1.21 Діарея – задача



1.22 Догляд за свинями




1.23 Лікування в станку, станку для хворих чи умертвіння



Projekt: Online kurser

1.24 Станок для хворих – задача



1.25 3 хвороби



1.26 Кусання хвоста – випадок




Projekt: Online kurser

1.27 Кусання хвоста – випадок

SEGES INNOVATION **ВИПАДОК: КУСАННЯ ХВОСТА**

Що ви повинні зробити?

- Свиня залишається у станку, відмічена та їй щоденно приділяється особлива увага.
- Свиню переведено в станок для хворих, та вона лікується відповідно до рекомендацій ветеринара.
- Умертвити свиню негайно.





1.28 Енцефаліт – випадок

SEGES INNOVATION **ВИПАДОК: ЕНЦЕФАЛІТ**

Наскільки серйозним є енцефаліт?

- Немає ознак енцефаліту
- Є початкові ознаки енцефаліту
- Розвинені ознаки енцефаліту





1.29 Енцефаліт – випадок 2

SEGES INNOVATION **ВИПАДОК: ЕНЦЕФАЛІТ**

Що ви повинні зробити?

- Свиня може залишатися у станку, відмічена та ретельно спостерігається.
- Свиню негайно переведено в станок для хворих, та вона лікується відповідно до рекомендацій ветеринара.
- Умертвити свиню негайно.

Projekt: Online kurser

1.30 Артрит – випадок

SEGES INNOVATION

ВИПАДОК: АРТРИТ

Наскільки серйозним є артрит/кульгавість?

Свиня одужує від кульгавості.

Свиня кульгає на праву задню ногу, що впливає на її ходу.

Свинка поламала ногу та знаходиться в стані погіршеного добробуту.





1.31 Артрит – випадок 2

SEGES INNOVATION

ВИПАДОК: АРТРИТ

Що ви повинні зробити?

Умертвити свиню негайно.

Свиня переводиться назад до станка, та їй приділяється особлива увага.

Свиню треба залишити в станку для хворих та лікувати. Умертвити якщо немає покращення за 1 чи 2 дні.





1.32 Інші хвороби

(Drag and Drop, 1 points, unlimited attempts permitted)

Projekt: Online kurser



Drag Item	Drop Target
diarre	Діарея
ørebid	Кусання вуха / пошкодження вуха
mave	Свиня в стані погіршеного добробуту
lunge	Захворювання легень

Drag and drop properties
Return item to start point if dropped outside any drop target
Snap dropped items to drop target (Tile)
Allow only one item in each drop target

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:


Вы выбрали неправильный ответ.

Projekt: Online kurser

1.33 Переведення хворих свиней




1.34 Переведення хворих свиней – задача




Projekt: Online kurser


1.35 Миття



1.36 Етап 2 – огляд




1.37 Кінець



Projekt: Online kurser

2. Тест

2.1 ПОЧАТИ ТЕСТ




2.2 Отримати з банку запитань 1

Draw 5 questions randomly from Банк запитань 1

2.3 Слайд з результатами

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)



Projekt: Online kurser

Results for

2.2 Отримати з банку запитань 1

Result slide properties

Passing

80%

Score

1. Банк запитань 1

Q1.1 Де ви маєте йти під час першого етапу перевірки? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

ТЕСТ з догляду

Запитання 0 з 5

Де ви маєте йти під час першого етапу перевірки?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

☒ У проході між станками
 ☐ В кожен станок
 ☐ Через один станок
 ☐ В кожен третій станок

ВІДПОВІДЬ

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	У проході між станками
	В кожен станок
	Через один станок
	В кожен третій станок

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.2 На яких етапах перевірки ви маєте почати входити до дільниць з наймолодшими свинями? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

ТЕСТ З ДОГЛЯДУ




Зпитання 0 з 5

На яких етапах перевірки ви маєте почати входити до дільниць з наймолодшими свинями?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

- ☐ На 1 етапі (огляд)
- ☐ На 2 етапі (ретельна перевірка)
- ☒ На обох етапах перевірки
- ☐ На жодному етапі

ВІДПОВІДЬ




Projekt: Online kurser

Correct	Choice
	На 1 етапі (огляд)
	На 2 етапі (ретельна перевірка)
X	На обох етапах перевірки
	На жодному етапі

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.3 Коли вам треба робити ретельну перевірку? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

ТЕСТ з догляду




Запитання 0 з 5

Коли вам треба робити ретельну перевірку?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

- ☒ Коли свині активні, наприклад під час годування або роздавання соломи
- ☐ Коли свині відпочивають
- ☐ Перед годуванням

ВІДПОВІДЬ





Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	Коли свині активні, наприклад під час годування або роздавання соломи
	Коли свині відпочивають
	Перед годуванням

Feedback when correct:


Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.4 Чого треба завжди дотримуватися, коли треба лікувати хворих свиней? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)



Correct	Choice
X	Інструкції ветеринара з лікування

Projekt: Online kurser

Ваше відчуття щодо того, як лікувати свиню
Як ви зазвичай лікуєте хворих свиней в дільниці

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.5 Коли свині лежать на щілинній підлозі, про що це зазвичай свідчить? Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

ТЕСТ З ДОГЛЯДУ




Запитання 0 з 5
 Коли свині лежать на щілинній підлозі, про що це зазвичай свідчить?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

☒ Дуже спекотно
☐ Дуже холодно
☐ Вони хворі
☐ Їм комфортно



ВІДПОВІДЬ



Correct	Choice
X	Дуже спекотно
	Дуже холодно
	Вони хворі

Projekt: Online kurser

Їм комфортно

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.6 Яку свиню треба завжди забирати зі звичайного станка?

Виберіть правильну відповідь на екрані.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
	Свиня з діареєю
	Свиня з кусанням хвоста
	Свиня з артритом
X	Свиня з енцефалітом

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.7 На що треба звертати особливу увагу на першому етапі перевірки? Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION

ТЕСТ з догляду

Запитання 0 з 5

На що треба звертати особливу увагу на першому етапі перевірки?

Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

- ☒ Серйозні помилки, пов'язані з водою та кормом для свиней
- ☐ Клімат-контроль
- ☒ Серйозно хворі свині
- ☐ Поводження зі свинями у станку для хворих

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Серйозні помилки, пов'язані з водою та кормом для свиней
	Клімат-контроль
X	Серйозно хворі свині
	Поводження зі свинями у станку для хворих

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.8 Які органи чуття потрібні для виявлення сигналів небезпеки під час ретельної перевірки? Виберіть всі правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Нюх
X	Зір
X	Дотик
X	Слух
	Смак

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.9 Якими є наслідки недостатньої кількості води в поїлці?

Виберіть всі правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Вони менше їдять
X	Вони менше п'ють
X	Вони можуть захворіти
X	Вони можуть відчувати стрес

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.10 Що має завжди бути в наявності в станку для хворих?

Виберіть всі правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	М'яка підстилка (гумовий килимок та/або солома)
X	Належний клімат без протягів та з можливістю додаткового підігріву
	Макс. одна свиня на станок для хворих
X	Доступ до свіжого корму і води

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.11 Що робити, якщо ви бачите свиню, яка не їсть, коли надають корм? Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

ТЕСТ з ДОГЛЯДУ

Запитання 0 з 5

Що робити, якщо ви бачите свиню, яка не їсть, коли надають корм?

Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

☒ Її треба відмітити аерозолем, щоб перевірити її під час наступної перевірки
 ☐ Перевести її в станок для хворих
 ☒ Свиня має стояти, щоб ви могли оцінити, чи вона хворіє, та, можливо, розпочати лікування
 ☐ Перевірте наявність серйозних проблем в системі годівлі

Correct	Choice
X	Її треба відмітити аерозолем, щоб перевірити її під час наступної перевірки
	Перевести її в станок для хворих
X	Свиня має стояти, щоб ви могли оцінити, чи вона хворіє, та, можливо, розпочати лікування
	Перевірте наявність серйозних проблем в системі годівлі

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Q1.12 Якими є наслідки надання дуже великої кількості корму?

Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION ТЕСТ з ДОГЛЯДУ

Запитання 0 з 5

Якими є наслідки надання дуже великої кількості корму?

Виберіть 2 правильні відповіді на екрані.

- ☒ Треба витратити багато грошей на корм
- ☐ Вони хворіють через переповнений шлунок
- ☒ Є корм, який потрапляє з годівниці в гній, і це призводить до великої втрати корму

ВІДПОВІДЬ

Correct	Choice
X	Треба витратити багато грошей на корм
	Вони хворіють через переповнений шлунок
X	Є корм, який потрапляє з годівниці в гній, і це призводить до великої втрати корму

Feedback when correct:

Верно! Вы выбрали правильный ответ.

Projekt: Online kurser

Feedback when incorrect:

Вы выбрали неправильный ответ.

Projekt: Online kurser


Tilsyn smågrise – sprog rumænsk

1. Hambar pentru purcei

1.1 Zornăit




1.2 Introducere



Projekt: Online kurser

1.3 nivel de dificultate



1.4 Vedere de ansamblu



1.5 Rutine de lucru



Projekt: Online kurser

1.6 Verificați dacă există erori grave



1.7 Erori grave și porci bolnavi – sarcină




1.8 Porci grav bolnavi




Projekt: Online kurser

1.9 Runda 1 – rezumat



1.10 Runda 2 – secțiuni – sarcină



1.11 Comportamentul animalului: întins pe jos – sarcină




Projekt: Online kurser

1.12 Simțuri



1.13 Murdărie – sarcină



1.14 Hrană



Projekt: Online kurser


1.15 Hrană – sarcină



1.16 Apă




1.17 Apă – sarcină



Projekt: Online kurser

1.18 Introducere în subiectul porci bolnavi



1.19 Semne de boală



1.20 Semne timpurii de boală – sarcină



Projekt: Online kurser

1.21 Diaree – sarcină



1.22 Supravegherea porcilor



1.23 Tratament în țarc, țarc pentru porci bolnavi sau eutanasiere



Proiekt: Online kurser

1.24 Țarc pentru porci bolnavi – sarcină



1.25 3 boli



1.26 Mușcarea cozii – caz



Projekt: Online kurser

1.27 Mușcarea cozii – caz

SEGES INNOVATION CAZ: MUȘCAREA COZII

Ce trebuie să faceți?

- Porcul rămâne în țarc, este marcat și i se acordă zilnic atenție suplimentară.
- Porcul este așezat într-un țarc pentru porci bolnavi și tratat conform instrucțiunilor veterinarului.
- Porcul este eutanasiat imediat.



1.28 Encefalită – caz

SEGES INNOVATION CAZ: ENCEFALITĂ

Cât de gravă este encefalita?

- Nu există semne de encefalită
- Există semne incipiente de encefalită
- Există semne avansate de encefalită



1.29 Encefalită – caz 2

SEGES INNOVATION CAZ: ENCEFALITĂ

Ce trebuie să faceți?

- Porcul poate rămâne în țarc, trebuie marcat și urmărit îndeaproape.
- Porcul este amplasat imediat într-un țarc pentru porci bolnavi și este tratat conform instrucțiunilor veterinarului.
- Porcul este eutanasiat imediat.



Projekt: Online kurser

1.30 Artrită – caz

SEGES
INNOVATION

CAZ: ARTRITĂ

Cât de gravă este artrita/claudicația?

Porcul este pe punctul de a se recupera din claudicație.

Porcul prezintă claudicație pe piciorul din dreapta spate și mersul său este afectat.

Porcul și-a rupt piciorul și este nefericit.




1.31 Artrită – caz 2

SEGES
INNOVATION


CAZ: ARTRITĂ

Ce trebuie să faceți?

Porcul este eutanasiat imediat.

Porcul este mutat înapoi în țarcul inițial și i se acordă atenție suplimentară.


Porcul trebuie să rămână într-un țarc pentru porci bolnavi și trebuie tratat. Trebuie eutanasiat dacă nu există o îmbunătățire în 1 sau 2 zile.




1.32 Alte boli

(Drag and Drop, 1 points, unlimited attempts permitted)

Projekt: Online kurser



Drag Item	Drop Target
diarre	Diaree
ørebid	Mușcarea urechii/ vătămarea urechii
mave	Porc nefericit
lunge	Boală pulmonară

Drag and drop properties
Return item to start point if dropped outside any drop target
Snap dropped items to drop target (Tile)
Allow only one item in each drop target

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Projekt: Online kurser


Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

1.33 Mutarea porcilor bolnavi



1.34 Mutarea într-un țarc pentru porci bolnavi – sarcină




Projekt: Online kurser

1.35 Spălare



1.36 Runda 2 – rezumat




1.37 Jocul s-a încheiat



Projekt: Online kurser

2. Test

2.1 START TEST




2.2 Extrageți din banca de întrebări 1

Draw 5 questions randomly from Banca de întrebări 1

2.3 Diapozitiv Rezultate

(Results Slide, 0 points, 1 attempt permitted)



Projekt: Online kurser

Results for

2.2 Extrageți din banca de întrebări 1

Result slide properties

Passing

80%

Score

1. Banca de întrebări 1

Q1.1 Unde ar trebui să vă deplasați în prima rundă a inspecției? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

TEST SUPRAVEGHERE

Întrebarea 0 din 5

Unde ar trebui să vă deplasați în prima rundă a inspecției?

Selectați răspunsul corect pe ecran.

☒ Pe culoarul dintre țarcuri
 ☐ În fiecare țarc
 ☐ În fiecare al doilea țarc
 ☐ În fiecare al treilea țarc

RĂSPUNS

Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	Pe culoarul dintre țarcuri
	În fiecare țarc
	În fiecare al doilea țarc
	În fiecare al treilea țarc

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.2 În care runde ale inspecției trebuie să începeți prin a intra în secțiunea care conține cei mai tineri porci? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

TEST SUPRAVEGHERE




Întrebarea 0 din 5

În care runde ale inspecției trebuie să începeți prin a intra în secțiunea care conține cei mai tineri porci?

Selectați răspunsul corect pe ecran.

- ☐ În prima rundă (privire de ansamblu)
- ☐ În a doua rundă (inspecția detaliată)
- ☒ În ambele runde ale inspecției
- ☐ În niciuna dintre runde



RĂSPUNS



Projekt: Online kurser

Correct	Choice
	În prima rundă (privire de ansamblu)
	În a doua rundă (inspecția detaliată)
X	În ambele runde ale inspecției
	În niciuna dintre runde

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.3 Când trebuie să faceți o inspecție detaliată? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

TEST SUPRAVEGHERE




Intrebarea 0 din 5

Când trebuie să faceți o inspecție detaliată?

Selectați răspunsul corect pe ecran.

- ☒ Când porcii sunt activi, de exemplu, în legătură cu hrănirea sau împrăștierea paielor
- ☐ Când porcii se odihnesc
- ☐ Înainte de a fi hrăniți






Projekt: Online kurser

Correct	Choice
X	Când porcii sunt activi, de exemplu, în legătură cu hrănirea sau împrăștierea pailor
	Când porcii se odihnesc
	Înainte de a fi hrăniți

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.4 Ce ar trebui să respectați întotdeauna când trebuie tratați porcii bolnavi? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

TEST SUPRAVEGHERE




Intrebarea 0 din 5

Ce ar trebui să respectați întotdeauna când trebuie tratați porcii bolnavi?

Selectați răspunsul corect pe ecran.

- ☒ Instrucțiunile de tratament pe care le transmite veterinarul
- ☐ Părerea dvs. asupra modului în care ar trebui tratat porcul
- ☐ Modul în care tratați de obicei porcii bolnavi în hambar




RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Instrucțiunile de tratament pe care le transmite veterinarul

Projekt: Online kurser

Părerea dvs. asupra modului în care ar trebui tratat porcul
Modul în care tratați de obicei porcii bolnavi în hambar

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.5 Ce semn este, de obicei, dacă porcii stau întinși în canale? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

TEST SUPRAVEGHERE

Intrebarea 0 din 5

Ce semn este, de obicei, dacă porcii stau întinși în canale?

Selectați răspunsul corect pe ecran.

☒ Este prea cald
 ☐ Este prea frig
 ☐ Porcii sunt bolnavi
 ☐ Porcii se simt confortabil

RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Este prea cald
	Este prea frig
	Porcii sunt bolnavi

Projekt: Online kurser

Porcii se simt confortabil

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.6 Care porc trebuie întotdeauna scos din țarcul normal? Selectați răspunsul corect pe ecran.

(Multiple Choice, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

TEST SUPRAVEHERE

Intrebarea 0 din 5

Care porc trebuie scos **întotdeauna** din țarcul normal?

Selectați răspunsul corect pe ecran.

☐ Un porc cu diaree
 ☐ Un porc cu mușcarea cozii
 ☐ Un porc cu artrită
 ☒ Un porc cu encefalită

RĂSPUNS

Correct	Choice
	Un porc cu diaree
	Un porc cu mușcarea cozii
	Un porc cu artrită
X	Un porc cu encefalită

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Aşa este! Aţi selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu aţi selectat răspunsul corect.

Q1.7 Cărui aspect trebuie să îi acordaţi atenţie specială în prima rundă a inspecţiei? Selectaţi cele 2 răspunsuri corecte pe ecran.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION TEST SUPRAVEGHERE

Intrebarea 0 din 5

Cărui aspect trebuie să îi acordaţi atenţie specială în prima rundă a inspecţiei?

Selectaţi cele 2 răspunsuri corecte pe ecran.

- ☒ Erori grave la alimentarea cu apă şi cu hrană a porcilor
- ☐ Sistemul de climatizare
- ☒ Porci grav bolnavi
- ☐ Manevrarea porcilor în ţarcul pentru porci bolnavi

RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Erori grave la alimentarea cu apă şi cu hrană a porcilor
	Sistemul de climatizare
X	Porci grav bolnavi
	Manevrarea porcilor în ţarcul pentru porci bolnavi

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:

Aşa este! Aţi selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu aţi selectat răspunsul corect.

Q1.8 De ce simţuri aveţi nevoie pentru a detecta semnalele de pericol în timpul inspecţiei detaliate? Selectaţi toate răspunsurile corecte pe ecran.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES
 INNOVATION

TEST SUPRAVEGHERE




Intrebarea 0 din 5

De ce simţuri aveţi nevoie pentru a detecta semnalele de pericol în timpul inspecţiei detaliate?

Selectaţi toate răspunsurile corecte pe ecran.

☒ Simţul mirosului
 ☒ Simţul văzului
 ☒ Simţul tactil
 ☒ Simţul auzului
 ☐ Simţul gustului




RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Simţul mirosului
X	Simţul văzului
X	Simţul tactil
X	Simţul auzului
	Simţul gustului

Projekt: Online kurser

Feedback when correct:


Aşa este! Aţi selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu aţi selectat răspunsul corect.

Q1.9 Care sunt consecinţele dacă supapa de apă pentru purcei produce prea puţină apă? Selectaţi toate răspunsurile corecte pe ecran.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)



Correct	Choice
X	Mănâncă mai puţin
X	Beau mai puţin
X	Se pot îmbolnăvi
X	Pot deveni stresaţi

Feedback when correct:

Projekt: Online kurser

Aşa este! Aţi selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu aţi selectat răspunsul corect.

Q1.10 Ce ar trebui să existe întotdeauna într-un țarc pentru porci bolnavi?

Selectați toate răspunsurile corecte pe ecran.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

TEST SUPRAVEGHERE

Intrebarea 0 din 5

Ce ar trebui să existe **întotdeauna** într-un țarc pentru porci bolnavi?

Selectați toate răspunsurile corecte pe ecran.

- ☒ Pat moale (covor din cauciuc și/sau paie)
- ☒ Climat bun fără curent și cu încălzire opțională suplimentară
- ☐ Max. un porc per țarc pentru porci bolnavi
- ☒ Acces la hrană și apă proaspătă

Correct	Choice
X	Pat moale (covor din cauciuc și/sau paie)
X	Climat bun fără curent și cu încălzire opțională suplimentară
	Max. un porc per țarc pentru porci bolnavi
X	Acces la hrană și apă proaspătă

Feedback when correct:

Aşa este! Aţi selectat răspunsul corect.

Projekt: Online kurser

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.11 Ce ar trebui să faceți dacă observați un porc care nu mănâncă atunci când este distribuită hrana? Selectați cele 2 răspunsuri corecte pe ecran.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

Correct	Choice
X	Îl marcați cu spray, așa încât să îl puteți urmări la următoarea inspecție
	Îl mutați într-un țarc pentru porci bolnavi
X	Faceți porcul să se ridice, așa încât să puteți evalua dacă este bolnav și poate să inițiați tratamentul
	Verificați erorile grave ale sistemului de alimentare cu hrană

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Projekt: Online kurser

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.

Q1.12 Care sunt consecințele dacă porcii primesc prea multă hrană?

Selectați cele 2 răspunsuri corecte pe ecran.

(Multiple Response, 1 points, 1 attempt permitted)

SEGES INNOVATION TEST SUPRAVEGHERE

Intrebarea 0 din 5
Care sunt consecințele dacă porcii primesc prea multă hrană?

Selectați cele 2 răspunsuri corecte pe ecran.

- ☒ Costuri prea mari din cauza deșeurilor de hrană
- ☐ Se îmbolnăvesc deoarece stomacul lor este supraplin
- ☒ Există hrană care s-a deversat din jgheab și a trecut în nămol, ceea ce conduce la consum mare de hrană

RĂSPUNS

Correct	Choice
X	Costuri prea mari din cauza deșeurilor de hrană
	Se îmbolnăvesc deoarece stomacul lor este supraplin
X	Există hrană care s-a deversat din jgheab și a trecut în nămol, ceea ce conduce la consum mare de hrană

Feedback when correct:

Așa este! Ați selectat răspunsul corect.

Feedback when incorrect:

Nu ați selectat răspunsul corect.