

Grise, Planter

Fodermiddeltabellen er blevet ajourført

Fodermiddeltabellen er blevet ajourført med nye protein- og aminosyrefordøjeligheder af proteinfodermidler til grise.

Nyhed

08. november 2024
Opdateret 28. november 2025

Antal sidebesøg: 691

Der er gennemført følgende ajourføringer af Fodermiddeltabellen:

Gennemgang af fem forskellige fodermiddeltabeller, tilgængeligt litteratur publiceret senere end 2002 samt SEGES Innovations egne fordøjelighedsforsøg har givet anledning til opdatering af protein- og aminosyrefordøjeligheder af proteinfodermidler til grise.

Følgende fodermidler er blevet ajourført:

Sojaskrå, rapsskrå, rapskage, solsikkekrå, ærter, hestebønner, HP 300, Vilosoy (HP 270), Imcosoy og AlphaSoy 530.

Se notat nr. 2530 "Håndtering af opdaterede proteinfordøjeligheder i overgangsår"

Se notat nr. 2531 om analyseresultater fra årets høst

Analyseresultater på korn fra høst 2025



Se notat nr. 2518 om analyseresultater fra årets høst

Analyseresultater på hestebønner og ærter fra høst 2025

Se notat nr. 2532 om analyseresultater fra årets høst

Download Fodermiddeltabellen (Excel-version)

Fodermiddeldata fra ovenstående regnearksversion findes i et web-baseret program med moderne brugerflade, som findes på [KLIMAFFODERdatabase.dk](https://klimaffoderdatabase.dk).

BEMÆRK med hensyn til valg af NORMSÆT til slagtegrise

Vurderet ud fra fagpressen og samtaler i branchen - har vi forsømt at fortælle tydeligt nok, at der i denne fodermiddeltabel siden 2016 har været en facilitet, der kan vælge det økonomisk optimale normniveau til slagtegrise afhængigt af besætningens foderudnyttelsesniveau. Feltet til indtastning af FEsv pr. kg tilvækst findes i de to faner med blandingsberegning til venstre for stedet, hvor man udvælger normniveau til sammenligning med den foderblanding, man beregner. Feltet er åbent for indtastning ved normsæt til ung- og slagtegrise.

Samtidigt kan der fås hjælp til en yderligere justering af dette valg ud fra prisen på korn, sojaskrå og grisekød, se fanebladet [4_Blandingsberegning,I-faktor]. Denne prisbaserede justering af normvalg virker i begge beregningsfaner.

Til brug i "Grisens Vækstmodel":

Der er tilføjet en beregning af "Proteinkorrigeret lysin" også kaldet "Effektivt lysin" i de to faner med blandingsberegning.

Tallet bruges i "Grisens Vækstmodel".

Det er beregnet som: "Hvor meget lysin kan de øvrige aminosyrer understøtte i forhold til aminosyreprofilerne, der blev anvendt før april 2019, dvs. 100 % af "Idealproteinprofilen". Siden april 2019 har der i normsættet specielt til smågrise været fokus på højere udnyttelse af protein vha. ekstra tilsætning af frie aminosyrer, bl.a. for at minimere diarrérisiko.

Bælgsæd

Foder og ernæring

Foderanalyser

+6

Publiceret: 08. november 2024

Opdateret: 28. november 2025

Vil du vide mere?



Niels Morten Sloth

Chefforsker

SEGES Innovation

nms@seges.dk

+4530178372

Støttet af

Svineafgiftsfonden

SEGES Innovation P/S

Tlf. 8740 5000

Agro Food Park 15

Fax. 8740 5010

8200 Aarhus N

Email info@seges.dk