

Løbningen

Hvordan data kan hjælpe os til bedre beslutninger vedrørende løbning af søer og polte



Formål

- Hvilke dataværktøjer kan bruges.
 - Analyser er mere end bare tal.
 - Stabilitet i løbeholdene kan findes i data.
 - Vigtigheden af poltenes mål ved løbning.
 - Løbninger kan påvirke solivet i en besætning.
-
- I kan bruge data i praksis til at optimere besætningens reproduktion.





Menti

Repro-dag 18/11-25



Choose a slide to present

Bruger du data til at optimere reproduktionen i besættninger?

0 0
JA NEJ

Hvilke værktøjer bruger I til repro-analyser?

A small, realistic-looking orange piggy bank icon.

Hvad er det optimale vægtinterval hos polte ved læbning?

0 0 0
140-155 150-165 160-175

Hvorfor datadrevet rådgivning?




Jeg tror ➡ *Jeg ved*

Så vi kan handle på viden – ikke fornemmelser!

Data hjælper med at prioritere indsatsområder

Mønstre
Årsager

Datakvalitet



Software som værktøj



Stabil produktion



Fra fravænning til løbning

Periode	Mål	1/7/2025 - 30/9/2025 92 dage	1/4/2025 - 30/6/2025 91 dage	1/1/2025 - 31/3/2025 90 dage	1/10/2024 - 31/12/2024 92 dage	1/10/2024 - 30/9/2025 365 dage
løbninger [#]	789	810	804	832	825	3.271
løbet efter 7 dage [#]		67	73	105	89	334

Løbet efter dag 7: **8,7%**

Løbet før dag 7: **91,3%**

Anbefaling: 92% løbes inden dag 7 fra fravænning

Polte: mål 10 polte, -1/+9 stk.

[illegible]

Drægtighedsskema - Stabilitet


Gruppe	Fra dato	Til dato	Total løbet	Løbende søer	Løbende polte	Omløbninger	Omløbninger, total	Tomme, total	Solgte, total	Total døde	Kastninger, total
25	17/6/2025	22/6/2025	68	46	19	3	0	0	0	3	0
26	24/6/2025	29/6/2025	66	50	13	3	1	0	2	1	0
27	1/7/2025	7/7/2025	66	53	12	1	2	0	3	0	2
28	9/7/2025	14/7/2025	56	42	14	0	1	0	2	3	2
29	15/7/2025	21/7/2025	69	53	15	1	0	0	1	2	3
30	22/7/2025	28/7/2025	60	44	14	2	0	0	0	1	2
31	29/7/2025	4/8/2025	64	49	13	2	2	0	0	1	1
32	5/8/2025	11/8/2025	60	50	9	1	3	0	1	1	0
33	12/8/2025	17/8/2025	54	41	12	1	2	0	2	1	1
34	20/8/2025	24/8/2025	58	45	10	3	1	0	4	0	1
35	26/8/2025	1/9/2025	62	44	14	4	0	0	2	0	0
36	2/9/2025	7/9/2025	69	52	14	3	4	0	3	0	1

Total: mål 55-60 stk., -1/+9 stk.

Søer: mål 45-50 søer, -4/+3 stk.

Polte: mål 10 polte, -1/+9 stk.

Vi gør dig bedre råd til livet



Stabil produktion

Seneste 6 måneder

ALLE SØER Dage fra frav. til løbning pr. kuld nr.	Kuldnummer						Løbninger		Samlet, %	Benchmark	
	1	2	3	4	5	>5	Antal løbninger	Løbninger, samlet		Top 50 %	Top 10 %
0 - 1	3	3	3	3	3	1	16	16	1,3	0,8	2,9
2	2	10	7	1	0	3	23	39	3,2	1,4	5,6
3	24	41	52	27	14	3	161	200	16,7	6,6	22,6
4	160	148	163	83	42	18	614	814	67,8	65,4	80,4
5	66	47	41	28	7	6	195	1009	84,0	84,2	91,5
6	12	5	7	6	1	1	32	1041	86,7	88,4	93,8
7	9	6	4	3	1	1	24	1065	88,7	90,0	94,5
8 - 10	8	12	10	4	0	2	36	1101	91,7	92,1	95,9
11 - 16	12	6	9	11	0	0	38	1139	94,8	94,8	97,6
17 - 20	14	4	8	2	0	2	30	1169	97,3	96,5	98,6
21 - 24	6	2	1	3	0	0	12	1181	98,3	97,5	99,1
25 - 28	5	3	0	0	1	1	10	1191	99,2	98,8	99,8
>29	4	3	1	0	0	2	10	1201	100,0	100,0	100,0

Målet
Størstedelen af løbninger skal ligge indenfor grøn = 92%.

Besætningen: 88,7%

Gul = Søerne har været i brunst i farestalden?
Besætningen: 5,6 %.

Rød = Udfordringer med søer der viser svag brunst, ringe brunstkontrol eller en stor andel ammesøer?

Besætningen: udgør kun 1,7 %.

Ammesøers bidrag

Seneste 6 måneder

AMMESØER Dage fra frav. til løbning pr. kuld nr.	Kuldnummer						Løbninger		Samlet, %	Benchmark	
	1	2	3	4	5	>5	Antal løbninger	Løbninger, samlet		Top 50 %	Top 10 %
0 - 1	1	1	1	1	0	1	5	5	1,2	0,6	3,4
2	1	5	5	1	0	0	12	17	4,2	1,1	5,9
3	15	19	15	7	2	1	59	76	19,0	7,2	26,4
4	80	51	40	11	3	1	186	262	65,5	66,0	82,5
5	30	10	5	5	0	0	50	312	78,0	82,5	91,7
6	3	2	2	2	0	0	9	321	80,2	86,2	93,7
7	3	3	2	2	0	0	10	331	82,8	87,8	94,5
8 - 10	5	5	2	2	0	0	14	345	86,2	90,6	95,8
11 - 16	10	5	5	6	0	0	26	371	92,8	94,2	97,9
17 - 20	8	3	4	1	0	0	16	387	96,8	96,3	98,9
21 - 24	4	2	0	1	0	0	7	394	98,5	97,6	99,7
25 - 28	2	1	0	0	0	0	3	397	99,2	98,9	100,0
>29	3	0	0	0	0	0	3	400	100,0	100,0	100,0

Løbet ammesøer: 82,8%

Besætningen løber størstedelen af ammesøerne indenfor 7 dage.

Ammesøer: 10,6%

Ammesøer: 1,5%

A group of young pink piglets are shown in a close-up shot, standing on a bed of dry straw. The piglets have large, upright ears and are looking towards the camera. The lighting is warm, highlighting the texture of their skin and the straw. In the top left corner, there is a red square logo with the text 'vkst' in white. In the bottom left corner, the word 'Polte' is written in a large, white, sans-serif font.

vkst

Polte



Menti

Repro-dag 18/11-25



Choose a slide to present

Bruger du data til at optimere reproduktionen i besætninger?

0 0
JA NEJ

Hvilke værktøjer bruger I til repro-analyser?

A small, orange piggy bank with a coin slot on its back, sitting on a white surface.

Hvad er det optimale vægtinterval hos polte ved læbning?

0 0 0
140-150 150-175 175-190

Polteløbninger


	DanBred	TN70
Rygspæk	13-15 mm.	11-13 mm.
Vægt	150-165 kg.	150-170 kg.
Alder	30-33 uger	30-34 uger

OBS. vejledende mål

Polteløbninger

	DanBred	TN70
Rygspæk	13-15 mm.	11-13 mm.
Vægt	150-165 kg.	150-170 kg.
Alder	30-33 uger	30-34 uger

■ Mager: 6-12 mm
■ Middel 13-15 mm
■ Fed 16-29 mm



Polteløbninger


	DanBred	TN70
Rygspæk	13-15 mm.	11-13 mm.
Vægt		
Alder		

+ 10 kg. kropsvægt kan potentielt afkorte det prod. liv med gns. 34,4 dage (-0,22 kuld pr. soliv)

+ 10 kg. kropsvægt øger totalfødte med 0,2 gris pr. kuld.

Kilde: Bruun *et al.* (2024): Meddelelse nr. 1309
Bruun *et al.* (2020): Meddelelse nr. 1206


- Mager: 6-12 mm
- Middel 13-15 mm
- Fed 16-29 mm





Polteløbninger - besætningen


	DanBred
Rygspæk	13-15 mm.
Alder	30-33 uger






Polteløbninger - besætningen

	DanBred
Rygspæk	13-15 mm.
Alder	30-33 uger




Poltefodring - besætningen



Højere foderstyrke ← mere fedt

Polteløbninger - besætningen

Rygspæk so analyse



Polte alder ved løbning

Periode: 1/7/2025 - 30/9/2025 (92 dage)
Beregningstid 31/10/2025 09:53:03

avlsstyring


Periode	Mål	1/7/2025 - 30/9/2025 92 dage	1/4/2025 - 30/6/2025 91 dage	1/1/2025 - 31/3/2025 90 dage	1/10/2024 - 31/12/2024 92 dage	1/10/2024 - 30/9/2025 365 dage
alder v. 1. løbning [dage]		243	246	248	254	248

↑
35 uger


↑
36 uger

Polteløbninger og alder


SEGES' anbefalede alder ved løbning af polte er 210-230 dage. I din besætning er **4,27 procent** af poltene i det anbefalede område.



SEGES' anbefalede alder ved løbning af polte er 210-230 dage. I din besætning er **10,06 procent** af poltene i det anbefalede område.



SEGES' anbefalede alder ved løbning af polte er 210-230 dage. I din besætning er **30,72 procent** af poltene i det anbefalede område.



Fordele

Overblik
Hurtigere reaktion
Styr på repro-effektivitet

Udfordringer

Datakvalitet
Tidsforbrug
Implementering hos landmanden
Manglende vaner



HUSK!

Spørgsmål er også en analyse



Take home

- Brug data aktivt i rådgivningen
- Små ændringer baseret på data kan give store effekter
- Udvid din analyse med spørgsmål

“Hvilket tiltag vil I tage med hjem og afprøve?”

Spørgsmål?



Emma Hauge
2014 9350
emha@vkst.dk