

Skal soen have et kuld grise mere?

Gennemgå søerne systematisk efter hver faringsrunde og gerne allerede ved indsættelse i farestalden. Klovforandringer skal afhjælpes. Det kan fx ske ved konsekvent at bruge en klovbeskæringsboks ved fravæning/løbning så lange klove, biklove, uens klove og balleforvoksninger kan beskæres.




Nedenstående kriterier kan anvendes til at afgøre om soen skal have et kuld grise mere eller ej. Får soen én rød smiley i de primære udsætterårsager, bør den slagtes.

Vurder om soen kan opfylde kriterierne				
Primære udsætterårsager: 1 rød smiley = slagtning				
1. Halthed				
- Grøn = Ikke halt: går frit med lige lange skridt, lige ryg, korrekt benstilling med ligelig vægtfordeling på alle fire ben - Gul = Lidt halt: let trippende gang, kan stadig accelerere og skifte retning, lige ryg - Rød = Halt: går ujævnt med korte skridt, hovedet hopper, ryggen bøjer, benstilling er ikke korrekt (understillet, stejle koder) - Rød = Kan ikke rejse sig/støtter ikke på alle ben/springhalt (soen skal aflives)				
2. Sår og skader på bagbenenes klove og koder				
- Grøn = Ingen hævelser eller sår - Gul = Begyndende løsning/hævelse ved kronrand, rødme/lille kodesår < 1,5 cm - Rød = Tydelig løsning/hævelse ved kronrand, kodesår større end 1,5-2,0 cm				
3. Skulderrsår				
- Grøn = Ingen sår eller sår med en diameter under 2 cm - Gul = Lette skulderrsår, der er 2-5 cm i diameter - Rød = Svære skulderrsår, der er over 5 cm i diameter (evt. aflives soen)				
4. Yversvamp og -ødemer				
- Grøn = Soen har ingen yversvamp / yverødemer - Rød = Soen har yversvamp / yverødemer				
5. Soens størrelse				
- Grøn = Soen kan fysisk være i fareboksen - Rød = Soen er så stor, den ikke kan være i fareboksen				

Søer, der skal løbes, skal have normal benstilling, ligelig vægtfordeling på alle fire ben, ingen alvorlige klovforandringer eller sår på klove, biklove eller koder.



Brug skulderrsårsmåleren til at måle sårets størrelse. Søer, der først har haft skulderrsår en gang, vil med stor sandsynlighed få skulderrsår igen og bør derfor slagtes.



Yversvamp er smitsom, hvorfor søer med yversvamp hurtigst muligt skal sættes ud.



Søerne skal kunne være i boksen.



Skal soen have et kuld grise mere?

Nedenstående kriterier kan anvendes til at afgøre om soen skal have et kuld grise mere eller ej.

Hvis soen får 2-3 røde smileys i de sekundære udsætterårsager, bør soen slagtes.



Vurdér om soen kan opfylde kriterierne			
Sekundære udsætterårsager: 2-3 røde smileys = slagtning			
Godt temperament - Grøn = Soen er let at omgås - Gul = Soen er på vagt, men opleves ikke aggressiv - Rød = Soen er meget frygtssom og udviser aggressiv adfærd			
Problemfrit faringsforløb - Grøn = Har ikke fået faringshjælp - Gul = Har fået faringshjælp i dette kuld - Rød = Har fået faringshjælp i dette og i tidligere kuld			
God reproduktion - Grøn = Ingen omløbninger, ingen kastninger, intet flåd, ingen brunstmangel i de sidste 2 cyklusser - Gul = Er løbet om en gang i denne cyklus / har haft en kastning, som ikke påvirkede soens almene tilstand - Rød = Er løbet om 2 gange i denne cyklus / har haft mere end 2 kastninger / soen har stået i mere end 50 dage uden at have vist brunst / soen har haft flåd i over 5 dage trods behandlinger			
Egenfravænning – fravænnede grise/fravænning - Grøn = 13 grise pr. kuld eller derover - Gul = 11-12 grise pr. kuld - Rød = 10 grise pr. kuld eller derunder			
Antal levendefødte i dette og i forrige kuld - Grøn = 17 levendefødte grise pr. kuld eller derover - Gul = 12-17 levendefødte grise pr. kuld - Rød = 12 levendefødte grise pr. kuld eller derunder			
Yver og patter - Grøn = Har 14 patter og derover og patterne sidder på et ensartet yver - Gul = Har 12-13 patter, der sidder på et ensartet yver - Rød = Har 11 patter eller derunder / tungt og uensartet yver			
Soens alder - Grøn = Har født 1-4 kuld grise - Gul = Har født 5-6 kuld grise - Rød = Har født 7 kuld grise eller derover			

Soens patter sidder på et ensartet yver

